

Pharmacopœia *724*  
LUDOVICIANA.

CEU

*α 5235*

Medicamentorum Sylloge

Quæ in promptu asservanda velit

Clariss. D. LUDOVICUS Med.

Ducal. Sax. Gothan. in Libro *Ri*

DE

Pharmacîâ Moderno Seculo  
Applicandâ,

Et ad omnes Medendi Intentiones sufficientia Existimavit: Alphabet cè disposita.

Una cum Viribus & Dosibus Remediorum Morborumq; Indicibus annexis.

---

L O N D I N I :

Impensis G. SAWBRIDGE,  
sub Signo trium Iridum auratarum  
in vico vulgo vocato *Little Britain.*  
1713.

*23*





Pharmacopœia  
LUDOVICIANA.

C E U

Medicamentorum Sylloge

Quæ in promptu asservanda velit

Clariss. D. LUDOVICUS Med.

Ducal. Sax. Gothan. in Libro

D E

Pharmacîâ Moderno Seculo  
Applicandâ,

Et ad omnes Medendi Intentiones sufficientia Existimavit. Alphabeticè disposita.

Una cum Viribus & Dosibus Remedium Morborumq; Indicibus annexis.

---

L O N D I N I :

Impensis G. SAWBRIDGE,  
sub Signo trium Iridum auratarum  
in vico vulgo vocato *Little Britain*.  
1712.



L

C

folia  
Pha  
app  
offi  
& è  
elig  
jus  
ex



A D

# LECTOREM.

**Q**UI sequitur Tractatus,  
Syllogen continet Me-  
dicamentorum, quæ  
sola, Ludovicus in Libro (de  
Pharmacîâ Moderno seculo  
applicandâ) necessaria, ut in  
officinis asserventur, existimat;  
& è quibus pro re natâ apta  
eligat misceatq; Medicus. Hu-  
jus fuit Propositum Authoris  
ex ingenti medicamentorum

A 2

varieta-

---

*Ad Lectorem.*

---

varietate, cum simplicium, tum compositorum, quibus infarciuntur Pharmacopœæ, fructu utilissima, paratu facillima, nec nimio tamen pretio insignita feligere, optimamq; præparandi indicare methodum. At quandoquidem non parva insit stylo obscuritas, per totumq; librum passim spargantur Pharmaca, quindecim circiter ab hinc retro annis ad meum ipsius Usus hanc collectionem feci, quam me publici juris nunc facere eventus quidam (cujus narratione haud Operæ pretium est Lectorem fatigare) in causâ fuit. Per Præscripta aut Compositiones, quas specialiter describit Author, suis ipsius Verbis ut plurimum Usus sum. Per alias,

alias, Commentatorem ejus  
Clar. Etmullerum secutus fui,  
& quasdam ipse suppeditavi  
dum generales directiones  
observare sum conatus; &  
nunc in Gratiam Juniorum  
Medicorum, vires & Doses  
adjeci,

Si Unicornu fossile id videatur quod nobis difficilis acquisitionis sit (quod in Saxe Gothâ suâ fat fuit parabile) nemo prohibetur aptum quoddam sibi adstruere succedaneum. Haud incongruum præterea fortassis erit medicamentis ab Authore collectis adjicere Æthiopem Mineralem, Corticem Peruvianum, & Radicem Serpentariæ Virginianæ.

---

*Ad Lectorem.*

---

Qui cupit discere quam ob  
causam hæc potissimum præ  
aliis ejusmodi seligantur, ip-  
sum Authorem consulat.

*Vale.*



Cata-





*Catalogus Medicamentorum tam  
simplicium quam Compositorum  
a Ludovico selectorum.*

N.B. Litera C denotat ista  
Medicamenta quæ in Apparatu  
contractiori : D quæ in diffusiori,  
& E quæ extemporanee præpa-  
randa sunt.

A		C	D	E
		—	—	—
<b>A</b>	<i>Cetum</i>	c		
	<i>Bezoardicum</i>		d	
	<i>Destillatum</i>	c		
	<i>Scylliticum</i>		d	
	<i>Lithargyrites</i>			e
<i>Ærugo</i>		c		
<i>As Ustum</i>		c		
<i>Alumen</i>		c		
<i>Dulce</i>			d	
<i>Ustum</i>		c		



# Index Remediorum.

	G	D	B
<i>Amygdalæ dulces</i>	c		
<i>Antimonium</i>	c		
<i>Diaphor.</i>	c		
<i>Mart.</i>	c		
<i>Aquæ Acaciæ</i>	c		
<i>Apoplect. sud.</i>	}		
<i>Cephal.</i>			
<i>Amara</i>		d	
<i>Anbaltina</i>	c		
<i>Articularis</i>		d	
<i>Caryoph.</i>	c		
<i>Cerasor.</i>		d	
<i>Chelid.maj.</i>		d	
<i>Aquæ Cinnam.</i>	c		
<i>Cordialis</i>	c		
<i>Fænic.</i>	c		
<i>Fragor</i>		d	
<i>Fumar</i>		d	
<i>Hyssopi</i>	c		
<i>Hysterica</i>	c		
<i>Majoranæ</i>		d	
<i>Melissæ</i>	c		
<i>Menthæ</i>	c		
<i>Moschat</i>		d	
		<i>Plantag.</i>	

# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Plantag.</i>		d	
<i>Pulegij</i>	c		
<i>Rosarum</i>	c		
<i>Sperm. Ran.</i>		d	
<i>Arcanum duplicat.</i>	c		
B			
<i>Bacca Juniperi</i>	c		
<i>Bals. Apoplecticum</i>	c		
<i>Sulph. Tereb.</i>	c		
<i>ad extra.</i>			
<i>Bezoard Foviale.</i>		d	
<i>Lunare</i>		d	
<i>Minerale</i>		d	
<i>Borax</i>	c		
<i>Butyrum Antimon.</i>	c		
<i>Magale</i>	c		
C			
<i>Camphora</i>	c		
<i>Cantharides</i>	c		

# Index Remediorum.

	C	D	E
Capita Papav.	c		
Capulae Glandium		d	
Cardamum minus	}	d	
vel Cubebae			
Caricae	c		
Caryophylli	c		
Castoreum	c		
Cera	c		
Cerussa, aut Minium aut	}		
Lithargyrium			
Cinnamomum.	c		
Cinnab. Antimon.	c		
Nativ.	c		
Colcoth Vitrioli	c		
Colocynthis		d	
Colophonia	c		
Conchae oblongae	c		
Conser. Rosar.	c		
Corallia	c		
Cornu Cervi	c		
Philos.	c		
Ustum	c		
Cortices Citri	c		
Crepitus Lupi	c		
			Crystal-

# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Crystallus</i>		d	
<i>Crocus</i>		d	
<i>Mart. Aperit</i>	c		
<i>Astring.</i>	c		
<i>Metallorum</i>	c		
E			
<i>Elixir Propriet. Acid.</i>	c		
<i>S. Acido</i>	c		
<i>Uterinum</i>			e
<i>Empl. Arsenicale.</i>		d	
<i>Catagmat.</i>	c		
<i>Diasulph.</i>	c		
<i>Diaphor.</i>			e
<i>de Hyosciam.</i>	c		
<i>Matricale</i>			e
<i>Saturnin.</i>	c		
<i>Sticticum</i>	c		
<i>Stomach.</i>		d	
<i>Vesicat</i>	c		
<i>Emuls. Purgant.</i>			e
<i>Essent. Absinth.</i>	c		

Angel.

# Index Remediorum.

	C	D	E
Angel.	c		
Campb.	c		
Castor	c		
Cochlear	c		
Enulæ	c		
Mastich		d	
Myrbæ		d	
Nicotian	c		
Passular	c		
Rosar.	c		
Satyræ	c		
Saturni		d	
Stomach		d	
Violar	c		
Extr. Absinthii	c		
Acori		d	
Alkekeny		d	
Aloes	c		
Anagall		d	
Angelicæ		d	
Bellidis		d	
Colocynth.		d	
Croci		d	
Diapher		d	
			Extr.

# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Extr. Fumariæ</i>		d	
<i>Glycyrrhizæ</i>	c		
<i>Heder. Terrest.</i>		d	
<i>Hellebori</i>		d	
<i>Hyperici</i>	c		
<i>Opii</i>	c		
<i>Acidul.</i>		d	
<i>Papav.</i>		d	
<i>Errat.</i>	c		
<i>Plantag.</i>	c		
<i>Salicis</i>		d	
<i>Scabios.</i>	c		
<i>Symphiti</i>		d	
<i>Torment. vel</i>	}		
<i>Bistort.</i>		c	
<i>Veronic.</i>		d	
<i>Vulner:</i>		d	

## F

<i>Fel Bovinum</i>	}		
<i>vel Ovinum</i>			d
<i>vel Suillum</i>			
<i>Flores Chamom.</i>	c		
		<i>Cheiri</i>	



# Index Remediorum.

	C	D	E
Cheiri		d	
Lil. Conval.	c		
Rosar.	c		
Folæ Senn.	c		
Gummi Ceras.	c		
Galban.	c		
Oliban.	}	c	
vel Thus			
Mastich		d	
Sandarac	c		
Styr. Calam.		d	
Tragac.		d	

## H

Hepar Anguill. cum Felle	c		
Herb. Absinth.	c		
Alchim vel	}	c	
Sanic			
Anagal		d	
Bellid. min.		d	
Cochlear.	c		
Heder. Ter.		d	

Herniar



# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Herniar. aut</i>			
<i>Auric. mur.</i>		d	
<i>aut Perfoliat</i>		d	
<i>Hyosciam</i>	c		
<i>Hyperici</i>		d	
<i>Majoran</i>		d	
<i>Malv.</i>	c		
<i>Herb. Menth. crisp.</i>	c		
<i>Meliss.</i>	c		
<i>Millefol. vel</i>			
<i>Perficar</i>	c		
<i>Plantag.</i>	c		
<i>Prunell.</i>		d	
<i>Pulegii</i>	c		
<i>Sanicul aut</i>			
<i>Pyrolæ</i>	c		
<i>Scordii</i>		d	
<i>Scabios.</i>	c		
<i>Serpill</i>		d	
<i>Spica feu</i>			
<i>Lavend.</i>	c		
<i>Tussilag.</i>		d	
<i>Veronic.</i>		d	

# Index Remediorum.

	C	D	E
I.			
<i>Falappa</i>	c		
<i>Infusio Nervin.</i>		d	
<i>Pectoral.</i>		d	
<i>Purgans.</i>			e
L			
<i>Lac Sulphur.</i>		d	
<i>Lapis Arsenic.</i>		d	
<i>Calamin.</i>	c		
<i>Chrystall.</i>		d	
<i>Hæmatit.</i>		d	
<i>Medicam..</i>	c		
<i>Laudan. Opiat</i>	c		
<i>Lignum Guajac</i>	c		
<i>Sant Røbr.</i>		d	
<i>Limatura Mart.</i>	c		
<i>Liquor Citri Oleos.</i>		d	
<i>Lixivium Calcis</i>			e

M

# Index Remediorum.

	C	D	E
M			
Magister Alumin.		d	
Corall.		d	
C. C.		d	
Luna		d	
Marcas.		d	
Saturni	c		
Marcassita		d	
Mel.	c		
Merc. Dulcis	c		
Purgat.	c		
Præcip.	c		
Sublim.	c		
Mixtura Simplex	c		
Morsuli Purgantes			e
Moschus		d	
Muscus		d	
Nuxrba	c		
N			
Nihilum	c		
			Nitrum

# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Nitrum</i>	c		
<i>Fixum</i>		d	
<i>Nux Moschata</i>	c		
<i>O</i>			
<i>Oculi Cancer.</i>	c		
<i>Oleum Alexiph.</i>			e
<i>Amygd. dulc.</i>	c		
<i>Bacc. Lauri</i>		d	
<i>Camphor.</i>	c		
<i>Carminat.</i>	c		
<i>Carui.</i>	c		
<i>Caryoph.</i>	c		
<i>Ceræ</i>		d	
<i>Cinnam.</i>	c		
<i>Fenic</i>	c		
<i>Hyosciam.</i>	c		
<i>Hyperici</i>	c		
<i>Hyssopi</i>		d	
<i>Junip.</i>	c		
<i>Lign. Rhod.</i>		d	
<i>Lil. Alb.</i>	c		
<i>Lumbric.</i>		d	
			<i>Majoran</i>

# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Oleum Majoran</i>		d	
<i>Menthae</i>	c		
<i>Nervin.</i>		d	
<i>Nuc. Mosc.</i>	c		
<i>Olivar.</i>	c		
<i>Ovorum</i>		d	
<i>Papav.</i>	c		
<i>Petræ</i>		d	
<i>Pulegii</i>		d	
<i>Saponis</i>	c		
<i>Scorpion</i>		d	
<i>Spicæ</i>		d	
<i>Stomach.</i>	c		
<i>Succin.</i>	c		
<i>Tartar.</i>	c		
<i>Opium</i>	c		
<i>Ossa Capit. Lucii</i>	c		
<i>Oxysacchar. Emet.</i>	c		
P			
<i>Passulæ</i>	c		
<i>Pblegma Aluminis</i>	c		
<i>Vitrioli</i>	c		
			<i>Pilulæ</i>

# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Pilule Aloeticæ</i>	c		
<i>Purgantes</i>			e
<i>Pinguedo Ovina</i>	c		
<i>Taxi</i>		d	
<i>Anserina</i>	c		
<i>Viperina</i>		d	
<i>Piper</i>	c		
<i>Potio Laxans</i>			e
<i>Purgans</i>			e
<i>Pulvis Anodynus</i>		d	
<i>Antipleurit.</i>	c		
<i>Bezoard. Alb.</i>	c		
<i>Salin.</i>			e
<i>Cordialis</i>		d	
<i>Diaphoret.</i>			e
<i>Diarrhod.</i>	c		
<i>Epilepticus</i>	c		
<i>Anodyn.</i>	c		
<i>Erysipelat.</i>			e
<i>Febrilis</i>		d	
<i>Laxans</i>			e
<i>Nephritic.</i>	c		
<i>Pectoral.</i>	c		
<i>Pulvis Purgans</i>			e
<i>Stypticus</i>			



# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Stypticus</i>	c		
<i>Intern.</i>	c		
<i>Stomachic.</i>		d	
<i>Viperinus</i>		d	
R.			
<i>Radix Acori</i>		d	
<i>Angelica vel</i>	c		
<i>Carlina</i>			
<i>Ari præp.</i>	c		
<i>Aristol rot.</i>		d	
<i>Enula</i>	c		
<i>Galangæ</i>		d	
<i>Gentianæ</i>		d	
<i>Glycyrrhiz</i>	c		
<i>Helleb. Nigr.</i>		d	
<i>Irid. Flor.</i>	c		
<i>Symphit.</i>		d	
<i>Torment.</i>	c		
<i>Zedoar.</i>	c		
<i>Zinzib.</i>	c		
<i>Resina Jalapii</i>	c		
Scam-			



# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Scammon.</i>	c		
<i>Rob. Juniperi</i>		d	
S			
<i>Saccharum</i>	c		
<i>Syrupif. Sat.</i>	c		
<i>Sal Antimon.</i>		d	
<i>Armoniacum</i>	c		
<i>Volat.</i>	c		
<i>Diaphoret.</i>	c		
<i>Diureticum</i>		d	
<i>Succini</i>		d	
<i>Tartari</i>	c		
<i>Essentiale</i>	c		
<i>Sanguis Draconis</i>	c		
<i>Hirci</i>	c		
<i>Sapo</i>	c		
<i>Scammonium</i>	c		
<i>Scylla</i>		d	
<i>Semina Carui</i>	c		
<i>Cucum. vel</i>	c		
<i>Cucurb. }</i>			
<i>Fenic.</i>			

# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Fenic.</i>	c		
<i>Fenugr.</i>		d	
<i>Hyosciam.</i>	c		
<i>Papav.</i>	c		
<i>Santonie.</i>	c		
<i>Spiritus Absinthii</i>	c		
<i>Æruginis</i>	c		
<i>Calcis</i>		d	
<i>Cochlear</i>	c		
<i>C. C.</i>	c		
<i>Lil. convul.</i>	c		
<i>Spiritus Lignorum vel</i>	}	d	
<i>Mellis</i>			
<i>Nitri</i>	c		
<i>Clyssi-form</i>		d	
<i>Rosarum</i>		d	
<i>Salis</i>		d	
<i>Tinctus</i>		d	
<i>Sal Armon.</i>	c		
<i>Serpilli</i>		d	
<i>Spicæ</i>	c		
<i>Tartari</i>	c		
<i>Volat.</i>		d	
<i>Terebin.</i>	c		

# Index Remediorum.

	C	D	E
<i>Vini</i>	c		
<i>Vitrioli</i>	c		
<i>Coag.</i>		d	
<i>Epilep.</i>		d	
<i>Philos.</i>		d	
<i>Tartar.</i>		d	
<i>Succus Ceras. comp.</i>	c		
<i>Cydonior.</i>	c		
<i>Glycyrrhiz.</i>	c		
<i>Limonum</i>		d	
<i>Mori</i>		d	
<i>Rubi Idæi</i>		d	
<i>Succinum</i>	c		
<i>Sudoriferum Maxim.</i>	c		
<i>Sulphur</i>	c		
<i>Aurat. Antim.</i>		d	
T			
<i>Tabulæ Aromat.</i>			e
<i>Pectorales</i>	c		
<i>Pestilent.</i>		d	
<i>Tartar Chalyb.</i>	c		
			<i>Depu</i>

# Index Remediorum.

	C	D	E
Depurat.	c		
Emeticum	c		
Tartaris.	c		
Vitriol.		d	
Terebinthina	c		
Terra sigillata	c		
Theriaca	c		
Tinctura Anodyn.	c		
Antim. Acid.	c		
Urinos.		d	
Bezoard.	c		
Corall.		d	
Lunæ		d	
Mart. Aper.	c		
Astr.	c		
Succin.	c		
Tart. Tart.		d	
V			
Viperæ		d	
Vitriolum	c		
Martis	c		
B			Uni-

# Index Remediorum.

	C	D	E
Unicornu Fossile	c		
Unguent. Anodyn.	c		
Nervin.		d	
Nibili	c		
Purpur.	c		
Saturnin.	c		
comp.			e



Pharma.

---

Pharmacopœia  
LUDOVICIANA.

---

## A

*Acetum Bezoardicum.*

Rx **B** Accar. Junip. exsicc. ʒij.  
Myrrh. pulv. ʒss.  
Aceti Vini, vel Pomacei.  
℥j.

M. F. Infusio : Filtretur, & im-  
prægnetur Camphor ʒj. and ʒiss.  
Loco Aceti, succo Citri parari  
potest. vel

Rx Fol. Rutæ ℥j.  
Aceti ℥x. vel xij.

M. F. Infusio

Dos. Cochlear j. mane & Ves-  
peri, pro præservatione à Mor-  
bis Pestilentialibus; sed Hysteri-



cis & Hypochondriacis non conveniunt.

Externè usurpantur in Peste, Syncope, & Lipothymia, & contra sudorem nimium in febribus malignis & pestilentialibus; applicentur cum linteis Naribus & pulsibus.

*Acetum Destillatum.*

Fiat hoc ex Vesicâ cupreâ cum Vitreo Alembico, & Recipiente magno, Igne leni.

Ufus ejus principalis est solvere, vel præcipitare corpora mineralia; adjicitur etiam potionibus cardiacis, & putredini resistit. Si Aquâ misceatur, Hæmorrhagias sistit, internè sumptum; & externè applicatum Inflammationes temperat.

*Acetum*



*Acetum Scylliticum.*

R $\acute{x}$  Scyllæ incis. ℥iiij.

Aceti ℥ij.

M. F. Infusio in vase clauso per dies 40 radiis solaribus exposito, coletur. Dos. ℥ss. ad ℥j.

Bonum est remedium in affectibus stomachi, & pectoris, à materia crassa & tenaci ortis; ut in Tussi & Asthmate Infantum. Sanguinem corrigit, & Humores crassos incidit; ad Apepsiam Ventriculi valde confert.

Oxymel, & Lohoc, extemporaneà mixturà Mellis, Dulcorantium, & Pectoralium, pro libitu parari queant ex gr.

R $\acute{x}$  Acet Scyllit ℥j.

Extr. Passul ℥ss.

M. Pectorale est; Tussi & Asthmati convenit.

*Acetum Lithargyrites.*

R<sup>x</sup> Litharg. ℥ iij.

Aceti ℥ xij coque ad ℥ viij.  
Filtretur.

Pro faciei Rubore, & Pustulis,  
&c. curandis cum Cosmeticis  
Magisteriis, Nihilo, Mercurio  
dulci, Myrrha, & Oleosis pro re  
natâ permiscendum.

Cum Hoc Virgines sub introi-  
tu lecti sese lavent, & mane fa-  
ciem cum sero lactis abstergant,  
pro Lentiginibus, Serpiginibus,  
& Asperitate Cutis, item in sca-  
bie.

*Æs Ustum.*

Est Caput mortuum Spiritûs ab  
Æruginis Chrystallis destillati;  
sed si Ærugo cum Sulphure destil-  
latur, caput mortuum est defla-  
grandum & remanebit Æs ustum.

Ufus est in Unguentis, Empla-  
stris,

stris, &c. contra Ulcera. Hujus locum supplet ipsa Ærugo, si opus sit, calcinata, & cum decocto mundificativo, vel Essentiis Veronicæ Scabiosæ, &c. dilutis, combinata, dat Remedium Aquæ Viridi simile.

*Alumen Dulce.*

Phlegma Aluminis per Retortam vitream ex Arena destillatum, cohobetur, & abstrahatur à Remanentia in Retortâ sexies vel septies; post ultimam abstractionem Remanentia dissolvetur in liquorem per deliquium loco frigido; tum destilla ad siccitatem è Cucurbita in cineribus locata, remanet Alumen dulce.

Antifebrile est ante paroxysmum datum. Omnibus Pectoris morbis medetur: Gingivis applicatum Odontalgiam sedat. Præsertim Usus est singularis quando  
Pectus

Pectus metallicis Arsenicis aut Mercurialibus vaporibus est infarctum. Sicim Febrium fallit Dof. gr. v. ad xv.

*Alumen Ustum.*

Est Caput mortuum Aluminis per Retortam ex Arena destillati. Adhibetur contra Vulnerum & Ulcerum Hyperfarcosin.

*Antimonium Diaphoreticum.*

R $\acute{x}$  Antimon. pulv.  $\mathfrak{z}$ ij.

Nitri pulv.  $\mathfrak{z}$ vj.

M. In Crucibulo detonentur & Aqua fontana edulcorentur.

Convenit in Febribus, Variolis, Pleuritide, Erysipelate, &c.; & in morbis Chronicis ab acido ortis; item in sanguine congruato, & Casu ab alto. Dof. gr. vj. ad  $\mathfrak{z}$ ss.

*Antimonium Diaphoreticum  
Martiale.*

In Patellâ apertâ exponatur Limatura Martis carbonibus ignitis, ut ea exactè candescat; hinc successive aspergatur eidem Antimonii minutissimè pulverisati aâ; agitando semper materiam bacillo ferreo, ut ambo in scorias abeunt; scoriæ hæ calcinentur, et figantur cum triplo Nitri; sic emergit pulvis obscurus Aquâ edulcorandus. Dos. ʒj. ad gr. xv. In Scabie, Ictero, Chachexia, &c.

Ex hac Aquâ prodit Nitrum Antimoniatum Martiale.

*Aqua Acaciæ.*

Destillatur e floribus Acaciæ communi modo.

Refrigerat & Humectat; & in Julapiis loco omnium Splenetica-  
rum



rum & Hepaticarum Aquarum  
adhiberi possit.

*Aqua Apoplectica seu Cephalica.*

R $\acute{e}$  Spir. Lili Conval.  $\mathfrak{z}$  iij.

Spicæ seu Lavend.  $\mathfrak{z}$  j.

M. Dos. Cohcl. fs. in Vehicu-  
lo. Convenit in Apoplexia, Pa-  
ralysi, &c.

Si Aquæ Apoplecticæ cum  
Aquâ quavis temperatâ si vis al-  
teratæ permisceatur vel sp. cc.  
aut sal Armon. vel Tinct. Castor,  
habebimus Aquam Epilepticam e-  
jusdem Virtutis cum Aqua Hy-  
rundinum cum Castoreo.

*Aqua Apoplectica Amara.*

R $\acute{e}$  Aq. Apoplect. super  $\mathfrak{z}$  iij.

Acet. Rutac.  $\mathfrak{z}$  i fs.

Efs. Castor.  $\mathfrak{z}$  ij.

M. Dos.  $\mathfrak{z}$  fs. in Vehiculo, pro  
usu Hysterico & Epileptico.

*Aqua*



*Aqua Anhaltina.*

Fit instillando oleum Juniperi, Terebinthinæ, aut succini Aquæ Apoplecticæ; vel serpilli Spirituosæ.

Calfacit, siccat, discutit, Stomachum & Viscera corroborat, hinc convenit in Animi deliquiis, & Affectibus uterinis. Externè contra Paralyfin, & Arthritidem vagam valet. Dos. Cochl. ss.

*Aqua Articularis ad extra.*

Rx Aq. Apoplect. super ℥j.

Formicar. ℥j. vel ℥iss.

M. & destilla. Usus est præcipuus in Atrophia tam internè quam externè.

*Aqua Caryophyllorum.*

Paratur è Caryophyllis aromaticis

ticis ut Aqua Cinnamomi.

Cordiale est, & totum corpus roborat, imprimis Capiti & Utero dicatur, & Stomacho valde prodest. Dos. ʒss. ad ʒj.

*Aqua Cerasorum.*

Paratur e Cerasis nigris communi modo.

Temperata & Refrigerans est & usurpatur pro vehiculo in Julepiis.

*Aqua Chelidonii.*

Destillatur verno tempore communi modo, ad usum ophthalmicum.

*Aqua Cinnamomi.*

Rx Cinnam. opt. ℥j.

Spir. Vini com. ℥vj.

cum

macerentur & destillentur communi modo in Aquam mediocriter spirituosam.

Inter confortantia primatum obtinet, adeoq; in Imbecillitate & defectu Virium, lipothymia & Syncope usurpatur. Dos.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . vel  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

*Aqua Cordialis.*

R $\mathfrak{x}$  Aq. Cinnam. opt.  $\mathfrak{h}\text{ij}$ .  
Menthæ spirituos.  $\mathfrak{h}\text{ij}$ .  
Apoplect.  $\mathfrak{h}\text{ss}$ .  
M. Dos.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . vel  $\mathfrak{z}\text{j}$ .

*Aqua Feniculi.*

Paratur e semine Fæniculi contuso in s. q. Aq. Font. infuso & per Vesicam destillato.

Ophthalmica & carminativa est, Tussi & Asthmati medetur.

Pro Pectoralis cujusvis Tincturæ confectione ; spir. Fænic. cum  
C spiritu

Spiritu Vini (eodem modo quo spiritus Cochleariæ paratur) factus, assumi potest.

*Aqua Fragorum.*

Paratur destillando Fraga contusa per Vesicam vel Cucurbitam, addita, vel omisâ octava spiritus Vini parte.

Refrigerat & Humectat, in Julapiis usurpatur.

*Aqua Fumariæ.*

Destillatur cum tantillo Vini, vel cum aliquantula spiritus Vini particula (ut parte octava) communi modo.

Temperata est, & præscribitur ut Vehiculum pro medicamentis diaphoreticis in Julapiis.

*Aqua Hyssopi.*

Destillatur communi modo, sexta, octava, aut decima spiritus Vini parte adjecta.

Pectoralis

Pectoralis est, & affectibus Pulmonum, ut Tussi, Asthmati, &c. convenit. Ophthalmica etiam est.

*Aqua Hysterica.*

Rx Herb. Meliss. rec. Mx.

Salviæ

Rutæ

Lavend. āā Mj. vel ij.

Cinnam.

Caryoph.

Zedoar āā ʒj. vel ʒij.

Spir. Vini. q. v.

Macerentur, & per vesicam destillentur ut F. Aqua mediocriter spirituosæ. Dimidio ejus infundendum est Castoreum, vel ejus essentia instillanda.

In Hystericis passionibus convenit. Dos. ʒss. ad ʒj. vel miscetur cum aliis Antihystericis in Julapiis, loco Aquæ Bryoniæ compositæ officinarum.

*Aqua Majorana.*

Destillatur ut Aqua Hyssopi.

Convenit in affectibus capitis, Paralyfi, Apoplexiâ, Vertigine, &c. & in Coryzâ si attrahatur in nares.

*Aqua Melissæ.*

Destillatur ut Aqua Hyssopi.

In Febribus malignis, & in Palpitatione cordis, Lipothymia & Syncope convenit, tam interne, quam externe pulsibus, vel regi-  
oni cordis applicata.

*Aqua Menthae.*

Destillatur ut Aqua Hyssopi vel solitariè, vel adjectâ aliqua parte Radicis Galangæ.

Convenit in affectibus Ventriculi, & intestinorum; & pro vehiculo



hiculo infervit aliis medicamentis  
in Vomitu, Ruetu, &c.

*Aqua Moschata.*

R<sup>x</sup> Aq. Cinnam.  
Rosar. ʒā ℥j.  
Apoplect. ʒ iiiij.  
in qua suspende  
Mosch. gr. vi.  
M.

Genus nervosum corroborat,  
usurpatur in Aquis cordialibus ac  
cephalicis. Dose ʒ ss. ad ʒ j.

*Aqua Plantaginis.*

Destillatur e Julis floridis Plan-  
taginis communi modo.

Refrigerat, & in Hæmorrhagiis  
convenit.

*Aqua Pulegii.*

Destillatur ut Aqua Hyssopi.

Carminativa, Stomachica & Nervina est, & dari potest gravidis; quamvis solet usurpari ad ciendos menses, peculiarem enim expulsivam vim non habet. Usurpari potest pro Vehiculo aliorum Medicamentorum, vel in Julapiis.

*Aqua Rosarum.*

Destillatur ex Hortensibus quibuscvis parabilioribus, sine additione Aquæ, communi modo.

Refrigerat, & leniter astringit.

*Aqua Spermatidis Ranarum.*

Destillatur e spermate Ranarum post Aquam Palustrem debite secretam communi modo.

Valet contra Inflammationes Oculorum loco Collyrii, & contra Anginam in Gargarismatibus. Egregium est cosmeticum, imprimis

primis si misceatur cum tantillo  
Camphoræ, in Gutta Rosacea,  
&c. Refrigerat & Hæmorrhagias  
sistit interne usurpata.

*Arcanum Duplicatum.*

Elicitur ex capite mortuo Aquæ  
Fortis probe exusto, in Aquâ ca-  
lida soluto, filtrato, & exhalato.

Vel fit instillando liquorem Ni-  
tri fixi seu alcalisati, aut salis  
Tartari cum Nitro parati, in so-  
lutionem Vitrioli, & sal hinc co-  
agulatum in Crucibulo funden-  
do.

Egregii est usus in quavis Fe-  
bre intermittente, & in Affecti-  
bus melancholicis, Calculo, Scor-  
buto, præsertim in omnibus Lym-  
phæ Abundantiis præsentaneum  
est Remedium. Dos. ℥j. ad ℥ij.

Carminativa, Stomachica & Nervina est, & dari potest gravidis; quamvis solet usurpari ad ciendos menses, peculiarem enim expulsivam vim non habet. Usurpari potest pro Vehiculo aliorum Medicamentorum, vel in Julapiis.

*Aqua Rosarum.*

Destillatur ex Hortensibus quibuscumque parabilioribus, sine additione Aquæ, communi modo.

Refrigerat, & leniter astringit.

*Aqua Spermatidis Ranarum.*

Destillatur e spermate Ranarum post Aquam Palustrem debite secretam communi modo.

Valet contra Inflammationes Oculorum loco Collyrii, & contra Anginam in Gargarismatibus. Egregium est cosmeticum, imprimis

primis si misceatur cum tantillo  
Camphoræ, in Gutta Rosacea,  
&c. Refrigerat & Hæmorrhagias  
sistit interne usurpata.

*Arcanum Duplicatum.*

Elicitur ex capite mortuo Aquæ  
Fortis probe exusto, in Aquâ ca-  
lida soluto, filtrato, & exhalato.

Vel fit instillando liquorem Ni-  
tri fixi seu alcalisati, aut salis  
Tartari cum Nitro parati, in so-  
lutionem Vitrioli, & sal hinc co-  
agulatum in Crucibulo funden-  
do.

Egregii est usus in quavis Fe-  
bre intermittente, & in Affecti-  
bus melancholicis, Calculo, Scor-  
buto, præsertim in omnibus Lym-  
phæ Abundantiis præsentaneum  
est Remedium. Dos. ℥j. ad ℥ij.



## B

*Balsamum Apoplecticum.*

R̄ Ol. destil. Caryoph.

Majoran. āā ʒij.

Lign. Rhod. ʒj.

Lavendul. vel

Rorismar. ʒss.

Cinnam. ʒss.

Nuc. Mosch. expr. ʒij.

M. F. Balf. cum f. q. CC usto  
nigro tingi potest.

Confortat caput, & frigidos  
humores discutit. In Apoplexia,  
Syncope, Paralyfi & similibus  
convenit naribus inditus.

*Balsamum Sulphuris ad Extra.*

R̄ Sulph. crud. pulv. ʒij.

Ol. Hyosciam. vel

Papav. vel

Amygdal. ʒx.

Coque



Coque leni igne (continue agitando) ad consistentiam Balsami; Camphora pro libitu postmodum alterari potest. In Mammarum affectibus, & vulneribus recentibus egregium, & ad Ulcera omnia efficacissimum.

R $\acute{x}$  Bals. Sulph. huius

Ol. Hyper. āā  $\mathfrak{z}$ i.

Tereb.  $\mathfrak{z}$ i. ad  $\mathfrak{z}$ ij.

M. F. Balsamum Vulnerarium.

*Balsamum Sulphuris Terebinthinatum.*

R $\acute{x}$  Sulph. crud. pulv. vel

Hepat. Sulph.  $\mathfrak{z}$ i.

Ol. Terebinth. (Aliquota Olei Fœniculi aut Anisi parte si vis alterati.)

$\mathfrak{z}$ v. vel  $\mathfrak{z}$ vi. Digere ad solutionem pro libitu Camphorandum.

In Phthisi, Nephritide, Obstructione Mensium & Torminibus convenit. Dos. gtt. viij. ad xij.

C 5

Fiat

Fiat Hepar sulphuris majore  
proportione quam aa salis Tar-  
tari: e. g. ex sulph. 3i. sal. Tart.  
3x. vel 3iss.

Q. An Balsamum sulphuris  
cum Oleo quodam temperato (ut  
Amygdalino) non melius convē-  
niat Phthificis quam cum Oleo  
Terebinthinæ aut Anisi paratum?

*Bezoardicum Foviale.*

R. Bezoard. Min. 3ij.

Sudorif. Max. 3i.

M. F. Pulv. Dos. ʒss. sudores  
mover, vel ejus loco usurpari po-  
test sudoriferum maximum solum.

*Bezoardicum Lunare.*

R. Bezoar. Min. 3ij.

Magist. Lunæ vel

Cinnab. Antim. vel

Nativ. 3i.

M. Dos. ℥ss. In malignis & convulsivis morbis insigne anodynum & sudoriferum habetur esse remedium.

*Bezoardicum Minerale.*

Rx. Butyr. Antim. ℥i.  
Spir. Nitri q̄s. ad totalem Butyri solutionem. Hinc in Arena Spiritus Nitri abstrahatur ad siccitatem: Hujus Spiritus Nitri Affusio, & distillatio, tribus repetenda est vicibus cum novo Spiritu Nitri, augendo ignem ultimò quoad omnes Spiritus fuerint expulsi. Massa residua Crucibulo immissa per horam unam igne aperto leviter calcinetur.

*Aliter.*

Abstrahe per arenam a Mercurio vitæ communi, sextuplum boni Spiritus Nitri ad perfectam siccitatem.

Hic

Hic pulvis post finitum sudorem aliquando vomitum movet, sed citra notabilem commotionem, effectu in quam plurimis (ubi circa præcordia, vel ventriculi Orificia quidpiam exitum merebatur) percommodo.

Si Spiritus affusus fortiter abstrahatur, non amplius igniendum erit; si autem pulvis remansens adhuc acidus fuerit, is denuo in crucibulo calcinandus erit.

*Aliter.*

A Croco Metallorum boni Spiritus Nitri sexuplum ad siccitatem ex Arenâ abstrahatur.

Pulvis hic elegans, priori ponderosior, securissimus & eximie diaphoreticus est.

*Aliter.*

Sulphur Antimonii auratum  
(aliudve

(aliudve quodvis simile) abstractione simili sextupli Spiritus Nitri in pulverem albiſſimum fixum eſt.

Hi pulveres ad ꝯſs. vel per ſe vel cum Cervinis exhibiti, ſudorem egregiè movent.

*Butyrum Antimonij.*

R̄. Antim. crud. pulv.

Merc. ſubl. pulv. āā q. v.

M. & deſtillantur ex Arenā per Retortam vitream.

Unā eademque operā multa parerga fundit intus utiliſſima, ſcilicet Cinnabarim, Spiritum Viatrioli Philoſophicum, Mercurium puriſſimum, Mercurium Vitæ, in Bezoardicum minerale, Vitrum, Regulumve commode redigendum.

Butyrum hoc Cauſticum eſt. Si pars gangrænoſa, vel Carunculus Peſtilentialis hoc circumlinatur, non ulterius putredo ſerpit.

In



In calamo cavo tantillum Butyri Antimonij apponitur parti in quâ excitandæ sunt Fontanellæ.

## C

*Cinnabaris Antimonij.*

Est Parergon Butyri Antimonij, & Antimonij crudi, Mercurij sublimatique  $\text{aa } \text{℥j.}$  ad tres quatuorve uncias habetur, modo Ignis non sit nimis intensus, sed tantummodo continuus, Retortæque collum longius. Dos.  $\mathfrak{ss.}$  ad gr. xv.

*Aliter.*

$\mathfrak{R.}$  Sulph. Antimon.  $\mathfrak{zviij.}$

Merc. vivi purif.  $\mathfrak{z xvi.}$

Ex his mistis F. sublimatio & acquies Cinnabarim Antimonij, per duo inversa crucibula rectificandum



candum. Dos. ℥ss. ad gr. xv Vir-  
tutes habet Cinnabaris Nativæ.

*Cinnabaris Nativæ.*

Præparatur per Trituram &  
Elutriationem : Cinnabari Anti-  
monij non est inferior. In Epi-  
lepsia, (etiam recens Natorum)  
Hysterica Passione, Colica, Ver-  
tigine, Arthritide Vaga, Alia-  
rumque Nervosarum partium do-  
loribus, in cutaneis affectibus, vi-  
tiis Phantasiæ, & in Morbillis, Pe-  
techiiis, &c. plurimum confert.  
Dos. ℥ss. ad ℥j.

*Colophonia.*

Est Caput mortuum Terebin-  
thinæ per vesicam destillatæ.

Interne supplet locum Tere-  
binthinæ coctæ. Externe usur-  
patur in Emplastris loco Resinæ.

*Colcothar*

*Colcothar Vitrioli.*

Est Caput mortuum Spiritus  
Æruginis.

Externe locum invenit in Ul-  
ceribus, vel forma Pulveris, vel  
cum linimentis aut Emplastris  
mistum : Sufficitque hoc, loco  
omnium Crocorum adstringen-  
tium.

℞. Colcoth. Vitriol.

Terræ sigil. āā gr

Hæc albumine ovi mista appli-  
centur vulneri Arteriæ, aliisve  
Hæmorrhagiis.

*Concharum Oblongarum Præparatio.*

Est Pulvis earum non calcina-  
tarum in Aqua Fontanâ elotarum.  
In Febribus, præsertim tertianis,  
in præfocationibus præcordiali-  
bus, in morbis fluidis, & Stoma-  
chi

chi intestinorumque acoribus egregium est medicamentum.

Usum Perlarum in quovis morbo supplet.

Usurpatur vel sola vel cum Cinnaberinis, Coralliis, Martialibus aut Cancrinis mista. Dos. ʒ ss.

Loco harum usurpari possunt domuncule cochlearum nostrarum.

*Conserua Rosarum.*

Paratur e Rubris quibuscumlibet, & in defectu earum ex albis vel incarnatis; cum saccharo, communimodo.

Tussim, Diarrhæam, Vomitus & Hæmorrhagias sedat. Dos. ʒj. ad ʒiij.

*Corallia.*

Preparantur tantum levigatione ut F. Pulv. subtilissimus. Dos. ʒj. ad ʒij. San-

Sanguinem depurant, quia ab-  
sorbent salia vitiosa sanguinis  
crasin inquinantia; Hæmorrha-  
gias & Fluxus sistunt.

Absorbentia ferè prima sunt.  
In Hypochondriorum vel etiam  
Regionum Hypogasterij permul-  
tis vitiis, plane polychresta; sive  
per se, sive cum Cinnabarinis, Mar-  
tialibus, Anodynisque pro cir-  
cumstantiarum ratione sociata  
dentur.

Sed in Lactantibus, erraticè fe-  
bricitantibus, in progressu morbi;  
minùs quam Concharum, Ocu-  
lorum Cancrorum, aut Terræ si-  
gillatæ pulvis, quadrare depre-  
henduntur.

*Cornu Cervi Philosophice Cal-  
cinatum.*

Paratur vulgari solum coctio-  
ne in Aquâ communi. Dos. ℥j.

Vires

Vires habet Alexipharmacas; sudorem ciet, & in morbis malignis convenit.

Aqua hujus decoctionis evaporatione concrefcit in Gelatinam.

*Cornu Cervi Uſtum.*

Eſt Caput mortuum Spiritus Cornu Cervi leviter calcinatum.

Ex hoc in Aquâ cocto fit decoctum album ad Febres & Vermes Infantum utile.

*Crocus Martis Aſtringens.*

Fit è candentis Ferri batiturâ in Crucibulo ad Rubedinem calcinatâ. Vel promptius parari poſſit ſi pulvis rubicans ferramenti Furnorum (ubi per longum tempus laboratum fuerit) adhærens, pede leporino abſtergatur: qui eſt verus Crocus Martis.

Siccat,



Siccat, & astringit, confert ad  
Dysenteriam, Hæmorrhagias, &c.  
Dof. gr. xv. ad ʒj.

Crocus Martis Aperitivus Cal-  
cinatione fit Astringens.

*Crocus Martis Aperitivus.*

Rx. Limat. Mart.

Sulph. pulv. āā q. v.

Quæ mixta in Crucibulo incen-  
dantur, & postmodum pulveri-  
sentur.

Sanguinem purificat, Hysteri-  
cis Hypochondriacis & Scorbuti-  
cis convenit. Dof. ʒss. ad ʒi.  
vel ʒss.

Limatura Martis cruda in præ-  
focationibus, Præcordialibus, &  
Symptomatibus à positivâ humo-  
rali Causa (non à debilitate Ven-  
triculi) ortis, ad ʒi. vel ʒij. sat  
resolubilis est, & Vitriolo Martis,  
aut Crocis omnibus, & Tincturis  
in renitentiore malo præstantior, si  
sub



sub duplo Coralliorum, Oculorum  
Cancrorum, vel similium præci-  
pitantium misceatur, interpositis  
semel vel bis in Septimana Pillulis  
Aloeticis.

*Crocus Metallorum.*

Rx Antim. pulv.

Nitri pulv. āā q. v.

Deflagrentur in Crucibulo, vel  
in Retortâ tubulatâ.

Florum & Vitri Vices in Ex-  
tractionibus, aliisque chymicis  
laboribus sat commodè supplet:  
Ophthalmicis aliisque chirurgicis  
Topicis non inutilis, & Nitrum  
fixum quasi gratis suppeditat.

E

*Elixir Proprietatis cum Acido.*

Rx Myrrh.

Aloes āā ʒi.

Croci ʒss.

Spir.

Spir. Vini cum s. q. Spir.

Vitrioli acuari ʒx.

M. Digere & filtra.

Stomachum corrigit, lumbricos enecat, pellit menses & secundinas. In Affectibus Pectoris ut Pleuritide, Peripneumoniâ & Tussi, & in Ulceribus & Vulneribus partium internarum convenit. Dos. ʒi. ad ʒij.

Externe usurpatur in Ulceribus, & Vulneribus sordidis, & putridis, instilletur, aut cum Unguentis applicetur.

*Elixir Proprietatis sine Acido.*

℞ Myrrh.

Aloes āā ʒi.

Croci ʒss.

Terræ foliat. Tart. ʒi.

vel ʒij.

Terantur invicem probè in mortareo, tum adde spir. vini ʒxij. Digere & Filtra. Dos. ʒss.

Aliqua-

Aliquatenus inspissetur. Ha-  
bet virtutes prioris, & eis conve-  
nit, qui acidum non ferunt.

*Elixir Uterinum.*

Rx Tinct. succin.

Essent. Castor. āā ʒi.

Camph. ʒss. M.

Convenit in Affectibus Hyste-  
ricis. Dos. gtt. 20 ad 25.

*Emplastrum Arsenicale.*

Rx Gum. Galb. ʒiiijss.

Lapid. Arsenic. ʒiss.

Terebinth. opt.

Ceræ āā ʒij.

Ol. Succin. ʒi.

Colcothar Vitrioli ʒss.

M. F. Emp.

Egregium esse habetur appli-  
catum Parotibus, pone Aures in  
Febribus malignis erumpentibus,  
& Bubonibus Pestilentialibus. Ul-  
cera

cora sordida mundificat & detergit.

*Emplastrum Catagmaticum.*

Rx Litharg.

Ceræ.

Coloph. āā ʒvi.

his liquefactis adde

Terebinth. ʒij.

Myrrh.

Colcoth. Vitriol.

Succin.

Sang. Dracon. āā ʒi.

Olei q. f.

M. F. Emp. Contra Fracturas.

*Emplastrum Diasulphuris.*

Rx Balf. Sulph. ad extr. ʒiij.

Ceræ ʒi.

Colophon. ʒss.

Liquatis adde Myrrh.

Terebinth. āā. q. f.

M. F. Emp. Molle.

Ulcera

Ulcera & Vulnere sanat, &  
Virtutes habet sequentis.

*Emp. Diasulphuris Diaphoreticum.*

R̄ Picis sutoriæ q. f. Liquefa-  
cta inspergenda est eidem sulphur  
commune pulverisatum. F. Emp.

Hæc Emplastra usurpari pos-  
sunt loco omnium Emplastrorum  
Nervinorum, Resolventium, Ar-  
thriticorum, Ischiaticorum, &c.

Fit aliud Emplastrum Diapho-  
reticum sequenti modo.

R̄ Coloph. pulv. ℥ij. vel ℥iij. cui  
super ignem liquefacta insperga-  
tur sensim succinum minutissime  
pulverisatum. ℥i. & cum paucâ  
Cera & Terebinthinâ. F. Emp.

*Emplastrum de Hyosciamo.*

R̄ Succī Hyosciami ad con-  
sistentiam mellis inspissati q. v.  
huic calefacto adde Ol. sem. Hyo-

D

sciam



sciam. expr. hinc invicem benè  
agitatis, sub finem adde ceræ  
& Tereb. q. s. F. Emp.

Anodynum & Spleneticum est,  
Tumores duros resolvit, Vices  
supplet Emplastri de Meliloto,  
vel solitarie, vel cum aliis resol-  
ventibus mistum.

*Emplastrum Matricale.*

Rx Galb. Colat. 3 ss.

Castor. Pulv. ʒi. ad 3 ss.

Ol. Succin. gtt. ij. vel iij.

M. F. Emp. In Hysterica pas-  
sione, Vertigine, &c. Umbilico  
adhibendum.

*Emplastrum Saturninum.*

Rx Litharg. lbj.

Aceti

Olei aa 3 xij.

Ceræ lbss.

Coque



Coque in consistentiam Emp.  
Addi potest vel Myrrha, vel  
Camphora.

Siccat, & cicatrifat, usurpatur  
etiam ad Ulcera antiqua & cor-  
rosiva, imprimis Tibiarum & Par-  
tium Nervosarum.

*Aliter.*

Rx Olei Oliv.

Litharg. aa ℥xij.

Coque invicem ad debitam  
consistentiam spissam, & donec  
nonnihil obscurum colorem con-  
trahant, hinc successive interea  
aspergantur Aloes.

Myrrh. aa ℥ij.

Liquefactis omnibus adde

Sevi

Ceræ flavæ aa ℥iij.

postea ab igne remove & adice  
Camph. (in ol. Hyper. Solut.)

℥ss. M. F. Emp. pro vulneribus  
& Ulceribus egregium.

*Emplastrum Stillacum:*

R Sang. Dracon.  
Colcoth. Vitriol. vel  
Croci Mart. Afr. aa ʒi  
Galban.  
Myrrh.  
Aloes aa ʒij.  
Cerae &  
Terebinth. q. f.

M. F. Emp.

Contra Vulnere & Ulcera va-  
lee: Digerit, mundificat, cicat-  
rizat, &c.

*Emplastrum Stomachicum.*

R Ol. Nuc. Mosch. expr. ʒiss.  
Mastich. pulv. ʒiss.  
Myrrh.  
Thuris.  
Rad. zedoar. pulv.  
Bacc. Lauri pulv. aa ʒi.  
Camph. ʒiss.

Ol.

Ol. Menth.

Junip. āā ʒij.

Caryoph. ʒj.

Terebinth. ʒx.

Olei q. s.

F. Emp. Contra Vomitum,  
Nauseam, &c.

*Emplastrum Vescicatorium.*

℞ Canthar. pulv.

Ceræ

Olei āā q. v.

Cum paucō Terebinth. F. Emp.

In doloribus à Colluvie ferosa,  
in Corpore & Artubus subortis  
usitatissimum: ob citam opera-  
tionem, fonticulis, aut setaceis;  
& ob sensibilem evacuationem  
omnibus frictionibus, cum Aquis  
Catarrhalibus, aut Nervinis spi-  
rituosis, Armoniacalibus, aut O-  
leis, Linimentisve resolventibus  
præsentius: præsertim si pro Ne-  
cessitatis ratione, successivus hu-  
morum

morum fluor per dies aliquot sollicitandus, ejus quarta vel quinta pars cum Emplastro Saturnino (vel si locus pruriat cum Emplastro de Hyosciamo) mista, applicetur.

*Emulsiones Purgantes Extemporaneæ.*

Rx Scammon ℥ss. ad gr. xij.

Aq. Rosar. ℥ss.

Cinnam. ℥ij.

Dissolvatur in mortareo lapideo, & post residentiam, filtratur liquor, pro dosi. Vel

Rx Resin. Scammon. vel

Jalap. gr. vij. ad ℥ss.

Aq. Rosar. vel

Acaciæ ℥i.

Amygd. dulc. excort. n ij.

vel iij.

M. F. Emuls. cum saccharo si vis edulcoranda pro una dosi. vel

Rx Resin. Jalap. vel

Scammon ℥ss.

Vitel.

Vitel. Ov. ʒij.

Sacchar. ʒi.

Aq. Rosar. ʒi.

Cinnam. ʒij.

M. F. Emuls. pro dosi. vel

R̄ Jalap. pulv. gr. xv. ad. xx.

Resin. Jalap. gr. v. ad. viij.

Succi Ceras. comp. ʒij. vel  
ʒiiij. Aq. Rosar.

Acaciaꝝ āā ʒvi.

Sacchar. ʒi. ad. ʒiss.

M. F. Emulsio pro dosi.

*Essentia Absynthij.*

R̄ Extr. Absynth. ʒi.

Spir. Absynth. ʒviij.

Sal. Absynth. vel

Nitri Fixi ʒij.

M. Digere & filtra: tum si placet addi possunt Olei Absynthij  
Guttæ aliquot.

In Affectibus Stomachi & in  
Febribus intermittentibus est  
egregia



egregia. Dos. gtt. xv. ad. xx. in  
vehiculo.

Cum extracto quodam Aperit-  
tivo aut Tinctura Martis mista,  
supplet vices Tinctura Antiscorbu-  
tica, Aperitiva, aut Antihypo-  
chondriaca.

*Essentia Angelica.*

R<sup>x</sup> Extr. Angel. ʒi.

Spir. Vini ʒvi.

M. Digere & Filtra.

Est Aromatica & Carminativa,  
& in Morbis malignis & suffoca-  
tione uterina convenit. Dos. gtt.  
xx. ad xxx.

*Essentia Camphora.*

R<sup>x</sup> Camph. ʒi.

Spir. Vini Tartar. ʒiiij.

M.

Alexipharmaca, Hysterica, &  
Sudorifera est. Dos. gtt. x. ad xv.  
Aquis



Aquis Spirituosis, hystericis, Spiritibus Theriacalibus & Nervinis miscetur.

Et vel solitariè vel cum aliis mista externè in defluxionibus adhibetur.

*Essentia Castorei.*

Rx Castor. ℥iiss.

Sal. Tartar. vel

Nitri fixi ℥ij. vel ℥iiij.

Spir. Vini ℥xij.

M. Digere & filtra.

In Colicâ, & Hystericâ passione convenit; menses & fecundina promovet, & in affectibus nervorum, & Capitis, imprimis in affectibus somnolentis, & soporosis utilis est. Dos. gtt. xx.

*Essentia Cochleariæ.*

Rx Succî Cochleariæ in consistentiam Mellis leni igne redacti ℥i.

Spir.

Spir. Cochlear. ℥viij.

Sal. Tart. ℥ij.

M. Digere & filtra.

Antiscorbutica, Antihypo-  
chondriaca, & Cachectica est.

Dos. gtt. xx. ad xxx.

*Essentia Enulae.*

℞ Rad. Enul. ℥iv.

Nitr. fixi ℥ss. vel

Sal. Tart. ℥ss.

Aq. simplic. q. s. F. Decoct.

Evaporetur in Baln. Vapor. ad  
consistentiam extracti.

℞ Hujus Extracti ℥i.

Spir. Vini ℥vi.

M. Digere & filtra.

Dos. gtt. x. ad. xx. in vino vel  
alio liquore appropriato; in Tussi,  
Asthmate, Colica, &c. egregie  
etiam ad Stomachum confert.

*Essentia*

*Essentia Mastiches.*

R $\acute{e}$  Mastich. pulv.  $\mathfrak{z}$  iiss.

Sal. Tart.  $\mathfrak{z}$  ij.

Spir. Vini  $\mathfrak{z}$  xij.

M. Digere & filtra.

Stomachica est, & in Vomitu  
& Diarrhæa convenit. Dos. gtt.  
xv. ad xx.

*Essentia Myrrhæ.*

R $\acute{e}$  Myrrh. pulv.  $\mathfrak{z}$  j.

Sal. Tart. vel

Nitri Fixi  $\mathfrak{z}$  ij.

Spir. Vini  $\mathfrak{z}$  viij.

M. Digere, & Filtra.

In Febribus malignis, Variolis,  
Morbillis, Hysterica Passione &  
Catarrhis convenit. Dos. gtt. xx.  
ad xxx.

Externe Vulnera & Ulcera  
mundificat.

*Essentia*

*Essentia Nicotianæ.*

Rx Fol. Nicot. ℥viij.

Sal. Tart. vel

Nitri Fixi ℥j.

Aq. Font. q.s.

M. F. Infus. & Decoct. tum  
coletur & inspissetur ad consisten-  
tiam extracti.

Rx Hujus Extracti ℥ij.

Spir. Vini ℥xij.

M. Digere & Filtra.

F. Essentia, quæ ad Syrupa-  
lem consistentiam est inspissan-  
da.

Errhinis, Lavamentis, & Un-  
guentis inservit. In Affectibus cu-  
taneis, & ad Scabiem, Ulcera  
fordida & contra Pediculos usur-  
patur. Misceri etiam potest cum  
Medicamentis Apophlegmatizan-  
tibus.

*Essentia*

*Essentia Passularum.*

R<sup>x</sup> Passul. Major. & Minor.

āā q. v.

Aq. Font. q. s. F. Decoct.

Coletur cum expressione, & evaporetur in Balneo in Consistentiam Mellis. Adjecta parte Caricarum erit Essentia Passularum composita.

Pectoralis est, & in Tussi aut Raucedine, loco Syrupi Pectoralis ullius adhiberi possit vel per se, vel cum aliis mista. Dos. ʒj.

*Essentia Rosarum.*

R<sup>x</sup> Ros. Rubr. vel

Albar. recent. vel siccāt.

q. v.

F. Infus. in s. q. Aq. Font. calent. exprimatur. Expressio clarificata per Balneum Vaporis evaporetur ad consistentiam mellis,

E

adde



adde Sacchari q. s. F.Essentia, vel potius extractum.

Si fit e Rosis Rubris, possit cum Aquis appropriatis mista usurpari loco Tincturæ Rosarum. Si cum melle misceatur, fit mel Rosarum.

Supplet locum Syrupi e Rosis siccis, vel Conservæ Rosarum. Astringit, & in Vomitu, Phthisi, Fluxu alvi, & Hæmophthysi convenit. Dos. ʒj.

Ubi est Caryophyllorum hortensium copia, misceantur cum Rosis pro Essentia præparanda.

*Essentia Satyrii.*

Rx Rad. Satyr. vel q. v.

Extrahe Essentiam c. s. q. Spir. Vini, redige in consistentiam Mellis, adde sacchar. q. s.

Analeptica et confortativa est, & in debilitate, & prostratione Virium convenit; Ad Venerem stimu-



stimulare creditur. Datur vel per se ad ʒj. vel cum aliis corroborantibus mista.

*Essentia Saturni.*

Dissolve Cerussam in Spiritu Æruginis; solutionem cum f. q. Spiritus Vini dilue.

Acidum corrigit; Effervescentias & Phlogoses Corporis subitaneas compescit. In Mania & Melancholia convenit; sed stomachis tantum robustioribus. Dos. gtt. x. ad xv.

Rx Ess. Saturni.

Tinct. Mart. Aper. āā ʒj.

M. Supplere potest locum Tinct. Antiphthificæ.

*Essentia Stomachica Composita.*

Rx Herb. Absinth.

Cent. Min.

Rad. Gentian. āā q. v.

coq.

coq. in f. q. Aq. com. Decoctum  
expressum inspissetur in consi-  
stentiam extracti.

R $\&$  Extr. Hujus  $\mathfrak{z}$ ij.

Sal. Absinth.  $\mathfrak{z}$ ss.

Spir. Absinth.  $\mathfrak{z}$  xvj.

M. Digere & Filtra.

In omnibus Stomachi vitiis  
convenit. Dos. gtt. xx. ad xxx.

*Essentia Violarum.*

R $\&$  Flor. Violar. recent. vel  
siccata. q. v. F. Infus. in f. q. Aq.  
Font. calentis. Exprimatur; Ex-  
pressio clarificata per Balneum  
Vaporis evaporetur ad consisten-  
tiam Mellis; adde Sacchari q. f.  
F. Essentia.

Supplet locum Syrupi & Con-  
servæ Violarum; & cum Aquis  
appropriatis diluta, fit Tinctura  
Violarum in Febribus utilis.

Laxat leniter. In tussi & As-  
peritate faucium & Gulæ conve-  
nit. Dos.  $\mathfrak{z}$ j.

Ex-

*Extractum Absinthii.*

R̄ Herb. Absinth. q. v.

Aq. com. q. s.

F. Decoct. & post expressio-  
nem inspissetur ad consistentiam  
Mellis. Cum Absinthio associari  
possit Centaurium minus pro pa-  
rando extracto : vel Pars Extracti  
quod in Essentiæ Stomachicæ  
compositæ præparatione paratur,  
usurpetur loco extracti Absin-  
thii.

Ad extractions parandas suf-  
ficient Aqua simplex, & Spiritus  
Ardens; siccioribus vegetabilibus  
octupla, levioribus floribus her-  
bisque nonnullis decupla, ad sum-  
mum duodecupla affusa.

*Extractum Acori.*

R̄ Rad. Acor. incis. ʒ iijs.

Aq. Font. ℥ ij.

E 3

F. De-

F. Decoct. post expressionem inspissetur ad consistentiam Mellis liquidioris: adde Sacchari q. v.

N. Acorus, est Calamus aromaticus officinarum.

In affectibus Stomachicis & Uterinis, ut in Appetitu dejecto, & Passione Hysterica, item in morbis chronicis convenit. Dos.  $\mathfrak{z}$ ss. ad  $\mathfrak{z}$ j.

*Extractum Alkekengi.*

R $\mathfrak{x}$  Bacc. Alkekeng. sicc.  $\mathfrak{z}$ iiij.

Aq. Font.  $\mathfrak{z}$ xxiiij.

F. Decoctum. Exprimatur & inspissetur ad consistentiam Mellis.

Adhibetur in Affectibus Renum ut Ulceribus, & Urinæ suppressione, & in calculo tam præservando quam pellendo. Dos.  $\mathfrak{z}$ ss. ad  $\mathfrak{z}$ j.

Ubi non datur Copia Baccarum Alkekengi, extracti hujus loco

loco usurpari potest Extractum  
Hederæ Terrestris.

*Extractum Aloes.*

Rx Aloes Succotrin. ℥ij.  
Aq. Fontan. ℥xvi. vel  
℥xx.

Infusione, & coctione dissolve  
& filtra, & in Balneo Vaporis ad  
Pilularem consistentiam exhala.  
Dos. ℥ss. ad ℥j. Usurpari possit  
loco Aloes Rosat. vel Violat. pro  
laxativo in Hypochondriacis, vel  
per se velcum Tartaro Tartarificato,  
aliisve mistum. Vermes enecat.

Rx Extr. Aloes gr. vi. ad xij.  
Ess. Stomach. comp. gtt. xx.  
Tirut. Tart. Tartar. gtt. xxx.  
Vini Xeroenf. ℥iij vel ℥iiij.  
M. F. Haustus, pro dosi vel

Rx Extr. Aloes gr. vj. ad ℥ss.  
Sal. Tart. vel



Terræ fol. Tart. gr. ij. vel  
iij.

Dissolve in Aq. Cinnam. ℥ss.

M. F. Haustus, pro dosi.

Locum Tincturæ sacrae supplere possunt.

*Extractum Anagallidis.*

Paratur ex Anagallide flore Phæniceo Ceruleove, ut extractum Absinthii. Loco hujus adhiberi potest extractum Verbenæ eodem modo paratum.

Nervinum est & Resolvens; Convenit in Mania & Melancholia, & Morfu Canis rabidi, item in Hæmorrhagiis, & fluxibus Mensium nimis; est enim substringens. Dos. ℥ss. ad ℥j.

*Extractum Angelicæ.*

R̄ Rad. Angel. ℥iiij.

Nitri Fixi vel

Sal.



Sal. Tart. ʒss.

Aq. Font. ℥iij.

Post Infusionem, ebulliant ad  
Extractionem, deinde colentur,  
& inspissentur in Balneo Vapo-  
ris.

In Morbis malignis Alexiphar-  
macum & diaphoreticum est:  
Flatus-etiam discutit. Dos. ʒj.  
ad ʒss.

*Extractum Bellidis.*

℞ Fol. Bellid. Minor. (vel  
ejus loco Fol. Trifol. No-  
bil.) ʒiij. Aq. Font. ℥ij.

F. Decoct. Coletur cum Ex-  
pressionem, & inspissetur ad con-  
sistentiam Mellis liquidioris, adde  
sacchar. q. V.

Usurpari possit in Decoctis aut  
Julapiis temperatis. Hepaticum  
& Spleneticum est, & in Febris  
convenit, Aquis appropriatis mi-  
stum. Dos. ʒj. ad ʒij.

*Extractum Colocynthidis.*

R<sup>x</sup> Pulp. Colocynth. ℥ij.

Sal. Tart. vel Tart. Tartar.

℥j. Aq. Font. ℥ij.

Post ebullitionem, Filtretur & inspissetur. Hujus grana .iiij. vel .iiij. aliis purgantibus addenda sunt.

*Extractum Croci.*

R<sup>x</sup> Croci ℥j.

Aq. Fontan. ℥xij.

F. Infusio. Filtretur, & evaporetur in Consistentiam extracti.

Cordiale, anodynum, & Uterinum est; fœtum & Menses pellit. Convenit etiam in Asthmate, Syncope, Lethargo, & affectibus Melancholicis. Dos. gr. .iiij. ad v.

Ex-

*Extractum Diaphoreticum.*

℞ Incred. pro Theriaca Ludovic. sine Melle & Opio. ℥ij.

Spir. Vini ℥xvj.

M. Digere & Filtra; & in Consistentiam Extracti evapora. Dos. ℥j. ad ℥ss. Virtutes habet Theriacæ. Cum Antimoniatis, Opiatis, Cinnaberinis, salibus volatilibus &c. pro re nata miscendum.

*Extractum Fumariæ.*

℞ Herb. Fumar. q. v.

Aq. com. q. f.

F. Decoct. & post expressionem inspissetur ad consistentiam Mellis. Si addatur Saccharum supplet locum Conservæ vel Syrupi Fumariæ.

Hypochondriacis, Scorbuticis,

cis, & Spleneticis convenit. Dos.  
ʒss. ad ʒj.

*Extractum Glycyrrhizæ.*

℞ Succī Glycyrrh. Officin.  
ʒij. Aq. Font. ℥j.

F. Decoct. vel Infus. & in Ex-  
tractum melliforme inspissetur.  
vel

℞ Succī e Radic. Glycyrrhi-  
zæ recens extracti q. v.

Coctione in extractum melli-  
forme redige; & adde Sacchar.  
q. s.

Pectorale est, & contra Tuf-  
sim, Raucedinem &c. adhibetur;  
sensim deglutiendum.

*Extractum Hellebori.*

℞ Radic. Helleb. nigr. pulv.  
(quod fortius est) vel  
Folior. Helleb. nigri.  
(quod mitius) ʒij.

Sal.

Sal. Tartar. ℥j.

Aquæ Fontan. ℥ij.

Post Coctionem filtretur & inspissetur. Dos. ℥ss. ad gr. xv. fortiter purgat. In morbis Chronicis, Hypochondriacis & Melancholicis usurpatur.

*Extractum Hederæ Terrestris.*

℞ Folior. Hede. Terrestr. sicc.

℥iij. Aq. Font. ℥ij.

F. Decoctum. in consistentiam extracti post colaturam evaporandum, & cum sacchari q. s. miscendum. Syrupi Conservæq; vicem supplet.

Vires habet pectorales, & Antiphthificas, ad sputum sanguinis, Phthisin, Mictum cruentum, & ad ulcera Renum vel Vesicæ valet. Diureticum etiam est & loco Extracti Alkekengi usurpari potest.

Ex-



*Extractum Hyperici.*

℞ Summit. Hyper. Incis. &  
contus. ℥vj.

Aq. Font. ℥iiij.

F. Decoctum. Colatura in-  
spissetur ad consistentiam Mellis  
liquidioris, adde sacchari q. v.

In sanguine congrumato, Vul-  
neribus & Ulceribus internis con-  
venit; & specificè creditur vale-  
re contra Maniam, Melancholi-  
am, & similia.

Hoc Extractum Usurpari po-  
test loco Syrupi vel Tincturæ Hy-  
perici. Dos. ℥ss. ad ℥iss.

Vulnerarium etiam est externe  
applicatum.

*Extractum Opii.*

℞ Opii ℥j.

Spir. Vini ℥iiij.

Digere, & Filtra. Solutio e-  
vapo-



vaporetur ad consistentiam Extracti. Dos. gr. fs. ad gr. j.

Ad Extracta præparanda, non est necesse ut Spir. Vini sit summè rectificatus, frumentaceus enim aut Hydromelinus Spiritus non, vel haud adeo rectificatus sufficit.

Aliter

R<sup>x</sup> Opii

Sal. Tarta. āā ʒj.

quibus invicem tritis, superfundatur

Vini Rhenan. Gener. ℥j.

Stent invicem in digestionē, & solvantur, hincq; Tinctura evaporetur ad consistentiam extracti.

Dos. gr. j. ad ij.

Si solutio filtretur, fit Laudanum Liquidum. Dos. gtt. xij. ad xx.

Extractum Opii parari potest Aquâ communi loco Spiritus Vini.

Ex-

*Extractum Opii Acidulatum.*

℞ Opii ℥j.

Spir. Vini ℥iiij.

Vitriol. ʒj.

M. Digere & Filtra, & evaporetur ad Consistentiam Extracti.  
Dof. gr. ss. ad j. Hæc Extracta  
Virtutes habent Laudani Opiati.

*Extractum Papaveris.*

℞ Capit. Papav. Hortens. ℥j.

Aq. Font. ℥viij.

F. Decoctum, Expressio evaporetur ad consistentiam Mellis liquidioris, adde Sacchar. q. v.

Supplet locum Syrupi Diacodii Officinarum, si cum saccharo Syrupisato misceatur.

In Raucedine, Tussi tenui, Phthisi, Hæmophthysi &c. item in Diarrhæa, Colicâ, & Dysenteria convenit. Dof. ʒss. ad ʒiss.

Ex-

*Extractum Papaveris Erratici.*

Rx Flor. Papav. Errat. cont. ℥j.

Aq. Font. ℥viii. vel ℥x.

F. Infus. & Decoct. exprimatur,  
& in extractum redigatur; adde  
Sacchari q. s. Dos. ʒj. ad ʒij.

Laudatur in Pleuritide, Casu  
ab alto, & grumis, Refrigerat,  
somnum conciliat, & dolorem se-  
dat. Misceri potest in Julapiis  
& Potionibus Antipleuriticis.

*Extractum Plantaginis.*

Rx Fol. Plantag. contus. ℥j.

Aq. Fontan. ℥viii.

F. Decoct. post expressionem  
in extractum redigatur: adde sac-  
chari q. s.

Refrigerat, & siccatur; Hepati-  
cum, Vulnerarium, & Astringens  
est. Usurpatur in Diarrhæa, Hæ-  
mophthysi, mictione involuntaria,  
Fluxu

Fluxu Mensium nimio, &c. Dos.  
ʒj ad ʒiss.

*Extractum Salicis.*

R̄ Fol. vel Potius Glomorum illorum Autumnalium Summitatum Salicis ℥j. Aq. Fontan. ℥viij.

F. Decoctum. Exprimatur & in Extractum redigatur: adde Sacchari q. v.

Refrigerat, & Vim habet Antiveneream. Usurpari potest loco Syrupi vel Conservæ Nymphææ. Dos. ʒiss. ad ʒij.

*Extractum Scabiosæ.*

R̄ Rad. Folior. & Flor. Scabios. ℥j. Aq. Font. ℥viij.

F. Decoctum, exprimatur & in Extractum redigatur: adde Sacchari q. v.

Pecto-

Pectorale est, in Tussi, Phthisi,  
variolis, &c. convenit. Dos. ʒj.  
ad ʒiss.

Syrupi, Conservæq; Scabiosæ  
locum supplet.

*Extractum Symphyti.*

R̄ Rad. Symph. Siccāt. pulv.  
ʒij. Spir. Vini ℥j.

M. Digere & Filtra, Evapore-  
tur ad consistentiam Extracti, adde  
Sacchari q. v.

Supplet locum Conservæ vel  
Syrupi Symphyti & Myrtini. Vul-  
nerarium est & Astringens. Dos.  
ʒj. ad ʒiss.

*Extractum Tormentillæ.*

R̄ Rad. Torment. vel solæ  
vel cum Rad. Bistort.  
mist. ʒiiij. Aq. Font. ℥ij.

F. Decoctum, & post expressi-  
onem inspissetur ad consistenti-  
am



am Mellis cum vel sine Sacchari additione.

Astringens est & in quibuscunque fluxibus nimis & in Vomitu sanguinis convenit. In Morbis malignis cum Hæmorrhagiis, Diarrhæis, aut Dysenteriis bonum est Remedium. Dos. ʒss. ad ʒj.

*Extractum Veronicæ.*

R̄ Fol. Veron. q. v.

Aq. Font. q. f.

F. Decoct. & ex colaturâ extractum; cum additione f. q. Sacchari. vel ejus loco fiat extract. Chamedrios feminæ.

Incidit, Vulnerarium insigne et Sudoriferum est. In Colicâ laudatur, iisque convenit, qui laborant copiosis excrementis in Bronchiis pulmonum, pro adjuvandâ expectoratione; Splenicum & Hepaticum etiam est. Dos. ʒj ad ʒiss.

Ex Extractis, Essentiis & Tincturis



aturis inter se, & cum Syrupi  
Saccharisati mistis, sine vel cum  
Pectoralibus pulveribus, fieri pos-  
sunt Linctus ad Tussim, Asthma,  
&c. pro re natà. e. g.

℞ Gum. Ammon. in Vino vel  
Sp. Vini solut. ℥iij.

Oxym. Scyllit. ℥j.

Extr. Glycyrrh. vel

Ess. Passul. ℥j.

Sacchar. Syrup. ℥ij.

M. F. Linctus; ubi Lympha  
est Mucilaginosa, & viscida. vel

℞ Rad. Ari præp.

Extr. Enul. aa ℥ij.

Sacchar. Syrup. ℥ij vel iij.

M. F. Linctus pro eodem Usu.

*Extractum Vulnerarium.*

℞ Fol. Sanic. vel

Achimil. vel

Pyrolæ (seorsim vel  
conjunctim) ℥j.

Aq. Font. ℥viiij.

F. Decoctum & inspissetur in  
Consistentiam Mellis. Dos. ʒj.  
ad ʒiſs.

Ad Casum ab Alto cum Can-  
crinis mistum, & cum Ol. Oliv. si  
placet Exhibitum, conducit.

## I.

*Infusio Nervina.*

R̄ Fol. Major.  
Summit. Lavend. āā Mj.  
Flor. Lil. Conval. Mſs.  
Succin. pulv.  
Castor. pulv. āā ʒij.  
Sal. Volat. CC. ʒj.  
Spir. Vini Simp. vel  
Camph. q. ſ.

M. F. Infus. Dos. gtt. xx. ad  
xxx. vel xl. Nervina, Cordialis,  
& Cephalica est. Usurpari potest  
externe in Paralyſi, Apoplexia,  
& c.

*Infusio*

*Infusio Pectoralis.*R<sup>x</sup> Essent. Passul.

Extr. Enulæ

Scabios. āā ʒ ss.

Glycyrrh. ʒij.

Spir. Serpilli vel

Vini com. ℥i ss.

M. F. Infus.

Detur Cochleare ss. hujus cum Saccharo si vis edulcoratum, vel per se, vel cum aliis extractis, Essentiis, &c. appropriatis mistum; in Tussi, Asthmate, aliisque morbis Pectoris.

Stomachica & Pectoralia cum incidentibus mista, in Asthmate proprie dicto plerumque præstare experientia docet. Asthma hypochondriacum seu convulsivum, per Martialia, & humorosum periodice recurrens per Opiata poterit Sanari.

*Infusio*

*Infusio Purgans.*

R<sup>x</sup> Sennæ opt. ʒss  
 Nitri fixi cum carbonibus  
 vel Sal. Tart. ʒj. ad ʒss.  
 Cinnam. contus. ʒss.  
 Caryoph. contus. ʒj.  
 Vini Alb. ℥ss.

M. F. Infus. calida. Dos. ʒiiij.  
 ad ʒv: vel in minori dosi si Al-  
 vus sit tantum Laxanda. Tem-  
 pore usus præparanda.

L.

*Lac Sulphuris.*

R<sup>x</sup> Sulph. pulv. ʒij.

Calc. Vivæ ʒiiij.

Aq. Font. ad eminentiam sex  
 digitorum, coque ad solutionem  
 Sulphuris: Filtra calidè, & præ-  
 cipita cum Urinâ, edulcora &  
 sicca. Valet in Catarrhis, Asth-  
 mate,

mate, Tussi, Phthisi, Colica, &c.  
Dof. ℥ss. ad ℥j.

*Lapis Arsenicalis.*

℞ Arsenic. flav. seu Auripigm.  
Sulph.

Antim. āā q. v.

M. Fluant in Crucibulo. Ex  
hoc Fit Emp. Arsenicale.

*Lapis Medicamentosus.*

℞ Ærug. ℥iiij.

Alumin. ℥ij.

Ceruss. ℥iiij.

Colcoth. Vitriol. ℥iss.

Coq. cum f. q. Aceti (& inter  
coquendum adde Myrrhæ ℥j.)  
ad Lapideam Consistentiam. Ad  
Varos, Vicia Gingivarum, &c. in  
Aqua solutus convenit: ℥j. hu-  
jus Lapidis in Aquâ sperm. Ranar.  
dissolvi potest; in Colaturâ Spon-  
giola madefacta, applicetur Ulce-  
F ribus



ribus Faucium vel Tibiarum depascentibus, pro eorum Mundificatione, desuper imponenda Linthea, vel Emplastra. Sic eidem Colaturæ Infundi potest Gum. Lacca & liquore hoc fricentur gingivæ in tumefactione scorbuticâ.

*Laudanum Opiatum.*

℞ Extr. Opii ℥ij.

Croci.

Cinnab. Nativ. vel

Corall. āā ℥j.

M.

Omnis generis dolores sedat; in Hæmorrhagiis, & Fluoribus Ventrīs quibuscunque convenit; somnum conciliat, & in Febris cum Delirio, vel Vigiliis est valde utile. Dos. gr. j. ad ij.

Si Extractum Opii misceatur cum Castoreo, Myrrhâ, Succino, &c. F. Laudanum Hystericum, Si cum Extractis Pectoralibus, ut Enulæ,

Enulæ, &c. Pectorale. Si cum Extr. Aloes, fit Laudanum Laxativum.

In Infantum, Gravidarum, Puerperarum, Senum, Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina Tussi, Defluxionibus, Hæmorrhagiis, Profluviiis, superpurgationibus, Colliquationibus, diversis humorum aut sanguinis Effervescentiis; plerisque vagis, fixisque doloribus, multum valent Opitata.

*Liquor Citri Oleosus.*

Exprimitur è derasâ Flavedine, & ab aquoso subsidente succo per Tritorium separatur.

Cordiale, Stomachicum, Alexipharmacum & carminativum est. Adhiberi potest tum per se, loco Olei, Essentiæ & Spiritus Citri; tum pro siti impediendâ cum Saccharo mistus loco Syrupi Citri.

*Lixivium Calcis Vivæ.*

R $\&$  Calc. Viv. ℥j.

Aq. Font. ℥vj vel ℥viij.

M. F. Infus. per horas 5 vel 6.  
Decanta & Filtra. Dos. ʒiij. vel  
iv. ter in die. In strumis, Asth-  
mate, Phthisi, Diabete, Arthriti-  
de vagâ, Herpete Gangrænâ &  
Ulceribus Renum; Tempore  
Ufus parandum est.

Externè vel solum, vel cum  
Spir. Vin. p. <sup>r</sup>; mistum, præstans  
erit in Inflammationibus discuti-  
endis, ulceribus sordidis purifi-  
candis, in incipiente Gangrænâ &  
Scabie.

R $\&$  Hujus Lixivii ℥j.

Merc. subl. gr. xv. ad xx.

M. optimè in Mortareo vitreo  
vel marmoreo. - Ulcera mundifi-  
cat.

R $\&$  Lixiv. Calc. Viv. ℥iiss.

Sulph. pulv. ʒss. ebulliant  
aliquan-

aliquandiu: Aquâ hâc eluantur  
membra scabiosa. Si Scabies fu-  
erit maligna, loco Sulphuris ad-  
datur lixivio, Merc. dulc.  $\text{z}\text{ij}$ .  
vel  $\text{ijj}$ .

Ex hoc Lixivio Calcis Vivæ,  
cum Oleo communi misto, Fit  
Ung. ad Ambusta.

M.

*Magisterium Aluminis.*

R $\text{x}$  Alum. (post Phlegmatis e-  
vaporationem vel destillatio-  
nem remanentis)

$\text{lb}\text{v}$ .

Aceti destill.  $\text{lb}\text{iv}$ .

F. Dissolurio, filtrerur & destil-  
letur vel evaporetur ad consisten-  
tiam Syrupi, stet in loco frigido  
per 3 vel 4 dies ut chrySTALLIFETUR,  
repete opus, usque nullæ aliæ  
ChrySTALLI factæ sunt.

F 3

Sudo-

Sudoriferum, Diureticum, Stomachicum & Scorbuticum est: & in Febre Tertianâ convenit. Dos. gr. vi. ad ℥j.

*Magisterium Corallii.*

Solve Corallia in succo Berberum, decanta solutionem, & cum Spiritu Vitrioli præcipita.

Cordiale dicitur & Antepilepticum; Hæmorrhagias & Diarrhæas sistit. Dos. gr. v. ad xx.

*Magisterium Cornu Cervi.*

Solve C.C. in f. q. Spir. Nitri, abstrahē Spiritum Nitri ad dimidium; dilue reliquum Aquâ communi, hâc ratione præcipitatur Magisterium, Aquâ Simplici edulcorandum. Dos. ℥ss. ad ʒss.

Est corpus salsum volatile, pluribus usibus in malignis conveniens; pro fallendis pueris commodum,



dum, in potu eorum penè insensibiliter diffluens.

*Magisterium Lunæ.*

Solve Lunam finam in Aquâ Forti, & cum Muriâ præcipita.

Cephalicum, Epilepticum, &c. est per se a gr. v. ad ℥ss. datum, vel cum Cinnaberinis, Succinatibus, Antimonialibus, aut Opiatis mistum.

*Magisterium Marcasitæ.*

Rx Marcas. pulv. ℥j.

Spir. Nitri ℥ij.

M. F. Solutio. Aqua falsa præcipitetur, edulcoretur, Aquâ fontanâ & siccetur.

Si loco Aquæ falsæ præcipitatur Spiritu Vitrioli, fit album incomparabile.

Bonum est remedium in Vitiis Cutis, Scabie faciei & Manuum

nuam cum Unguento Pomato  
mistum.

*Magisterium Saturni.*

Solve Cerussam in Spiritu Nitrī aut Aquā forti, & cum Aquā falsā præcipita.

Internè prodest in Febribus quartanis, & Malo hypochondriaco a ℥ss. ad gr. xv. cum Oc. Cancr. ℥j. ante paroxysmum: sed sæpe Nauseam creat. Effervescentias & Phlogoses Corporis compescit.

Externè convenit in Inflammationibus & Ambustionibus, item in Vulneribus & Ulceribus corrodentibus, & in Collyriis pro Variolis.

*Mercurius Dulcis.*

℞ Mercur. Vivi

Sublim. aa q. v.

M.

M. Semel tantum sublima, nisi quod jam ascenderit sub ipso sublimationis actu bacillo ferreo detrudere placeat. Dos. gr. vi. ad ℥j.

Cam. aliis purgantibus mistus, in forma Pilularum, est singulare purgans in Morbis chronicis, ut Epilepsiâ, Hemicrania, &c. item pro Scabiosis, Ulcerosis, & Leprosiis, & in Lue Venerea & Lumbricis specificus.

*Mercurii Purgatio.*

Si Venalis elotus suspectus videatur, gratis habeatur, e Butyri Antimonialis, vel Amalgamatis Jovialis (pro sudorifero maximo) destillatione, aut Mercurii dulcis (applicato Cucurbitulo Capitello) sublimatione. vel

℞ Merc. subl. com.

Limat. Mart. āā q. v.

M. & destilla.

Mer-

Mercurius crudus, per se ad gr. vi. vel cum duplo Sacchari candidi triturando mistus, vel ejus in Aquâ communi decoctum ad Cochli. iij. pro dosi bis vel ter in die vermes enecat.

*Mercurius Præcipitatus.*

Solve Mercurium sublimatum in Aquâ calidâ; cum oleo Tartari per deliq. præcipita. Adhibetur ad Usus externos Chirurgicos. Post edulcorationem lento calore ad internos Usus loco Turbith. Mineralis digere.

*Mercurius Sublimatus.*

Venalis sufficit: Et Superior & impurior pars Mercurii dulcis est Merc. sublimatus. & Mercurium Vivum, quem solve in Spir. Nitri, hanc solutionem per sal commune præcipita; hoc sublima;

ma; sic Merc. subl. nitidissimus  
acquiritur.

*Mistura Simplex.*

℞ Tinct. Bezoard. ℥x.

Spir. Tartar. ℥viij.

Vitriol. opt. ℥ij.

Ess. Camph. ℥ij.

M. Filtretur & si vis cum Extr.  
Papav. errat. tingatur: Diapho-  
retica & Alexipharmaca est; &  
in Febribus malignis convenit.  
Dof. gtt. xx ad xxx.

*Morsuli Purgantes Extemporanei.*

℞ Resin. Jalap. vel

Scammon. ℥iiij.

Subige probe cum Amygdalis  
dulcibus excorticatis & incisis;  
hinc cum Sacchari in succo citri  
solut. ℥iiij. redige in Morsulos,  
quibus asperge Liquorem Citri  
Oleo-



Oleosum : Dos.  $\text{z} \text{ij}$ . ad  $\text{z} \text{ss}$ . Al-  
vum laxant. vel.

R $\text{x}$  Pulv. Jalap.

Crem. Tart.  $\text{āā}$   $\text{z} \text{ij}$ .

Resin. Scammon.  $\text{z} \text{ij}$  ad  
 $\text{z} \text{j}$ .

Cum Sacchar. in Aq. Ros. Sol.  
 $\text{z} \text{iiij}$ . F. Morf. quibus asperge  
Liquorem Citri Oleosum. Dos.  
 $\text{z} \text{ij}$  ad  $\text{z} \text{ss}$ .

# N.

## *Nil Album.*

Præparatur, cribro aut lotionē.

Tanquam compendium Metal-  
licorum florum desiccantium, tam  
per se, quam cum Lapide Cala-  
minari, Veneris Calce, vel Terrā  
Vitrioli dulcificata, Mercurio dul-  
ci, aliisque pro re natā combina-  
tum : in mixturis, liquoribusque  
extemporaneis, aut Unguentis,  
largiter intentiones istas complet.

Et

Et alia insuper Epithemata, e solutione Camphoræ, Vitrioli, Lapidis Medicamentosi, &c. vel Aq. Calc. Viv. constantia, ad desiccationes, Attemperaciones, & Incarnaciones feliciter adhibentur.

R̄ Vitriol. Alb. vel virid. ℥ss.

Aq. Chelid. ℥ss.

Rosar. āā ʒiſs.

solutioni filtratæ adde

Nihil pulv. ℥ss. M.

Calidè instilletur vel linteo applicetur oculo, in Ophthalmia serosa.

### *Nitrum Fixum.*

Acquiritur ex Aquâ Ablutionis Croci Metallorum post inspissationem; vel quando Clyſſi sulphurati destillantur, remanet in fundo Retortæ Nitrum fixum; cui qui velit Nitrum ex Antim:

G

diaph.

diaph. fixum affociet minori pondere.

Diureticum & Diaphoreticum est. In Febribus malignis & Hydropse convenit. Dos. gr. xv ad ℥j.

Nitrum depuratum cum succo Ceraforum tingi potest; & in Febribus convenit.

### O.

#### *Oculi Cancri.*

Preparantur tantum pulverificatione; vel in eorum defectu, sufficit Pulvis e Chelis aut eorum Testudinibus; solitarie, vel cum opiatis, in dolore Nephritico, mistus, convenit.

Ad Absorbendum, invertendum, & detergendum, in Pleuritide, febrilibus dispositionibus (præsertim Infantum) Stomachi angustionibus, Cardialgiâ aliisque vicinis

vicinis Acoribus, &c. Bonum Remedium. Dof. ℥j. ad ʒj.

Cum Tincturâ Tartari Tartarifati, Arcano Tartari, vel Alkali quodam associari possunt pro usu Nephritico.

Oc. canc. in Vino Rhenano infusi in vulneratis oculis conveniunt.

℞ Aq. Hyssop. ʒij.

Menth. ʒj.

Aceti ʒss.

Oc. Cancr. ℥ij. ad ʒj.

M. pro dof. j. vel ij. in Casu ab alto aut Vulneribus propinand.

*Oleum Alexipharmacum*

*Extemporaneum.*

℞ Ol. Succin. ʒj.

Junip. ʒij.

M. addi potest vel

Camph. vel

Bals. Sulph. ʒij. M.

Ex-

Externè illinetur temporibus, carpis, & scrobiculo Cordis.

Internè Detur à gt. iij ad v. sed ubi adsunt Febris Intensior, Symptomata Capitis, Deliria, Agrypnia, &c. hoc minus tutum est.

*Oleum Amygdalarum.*

E Dulcibus Amygdalis frigide exprimatur.

Expectorat, Emollit, Alvum subducit: In dolore Colico, & Nephritico, item in Pleuritide convenit. Dos. ʒss. ad ʒij.

*Oleum Baccarum Lauri.*

Fit e Baccis Lauri maturis in Aquâ coctis, & fortiter expressis, separando Oleum Aquæ supernatans ab Aquâ.

Nervinum & Emolliens est; Tumores resolvit, & in Paralyfi & Colica convenit. Fricentur hoc Partes affectæ calide. *Ole-*



*Oleum Camphoræ.*

℞ Ol. Junip.

Camph. āā ʒj. M.

Misceatur cum Tincturâ succi-  
ni vel Castorei, ad guttas aliquot,  
in suffocatione uterinâ, & Affecti-  
bus nervosis.

Externe Naribus admoveatur.

*Oleum Carminativum Compositum.*

℞ Summit. Anethi.

Flor. Chamom.

Verbasc.

Sambuc. āā Mij.

Ol. Oliv. q. f.

F. Infusio, & Expressio fortis ;  
& tempore Usus addi potest Ol.  
Carui, Juniperi aut Fœniculi.

Carminativum est, & in Dolo-  
ribus colicis convenit externe illi-  
tum.

*Oleum Carui.*

Semen contusum in f. q. Aquæ communis infusum per vesicam destilletur, sic simul cum Aqua prodit Oleum.

Egregium est Aromaticum & Carminativum. Datur in Colicâ & Torminibus Stomachi gravissimis à gtt. v. ad viij. in Jusculo vel Saccharo.

Externè cum oleo Nuc. Mosch. Expr. Mistum, Stomachicum est, & Carminativum.

*Oleum Caryophyllorum.*

Prodit simul cum Aquâ spirituosâ.

Cephalicum est & cordiale, ventriculum calefacit, & rporat, vomitum compescit. Dos. gtt. ij. vel iij. mane: vel ejus gutt. v. vel vi. misceantur cum oleo Amygdalino

lino & regioni Cordis & ventriculi illinentur. Odontalgiam sedat cum linteo applicatum.

*Oleum Cerae.*

Rx Cerae ℥j. vel ℥iiss.

Indatur Retortæ, hujusq; Venter penitus usque ad Collum Cineribus repleatur, & destilletur ex Arenâ.

Egregium est Diureticum, penetrat & incidit, in Arenulis expellendis & urinâ promovendâ est expertum. Dos. gtt. iij. ad v. in Aquâ appropriata.

Externe Scirrhus, & Tumores duros emollit; Gummata, & Nodos Podagricos & Venereos resolvit, Dolores Arthriticos mitigat, omnis generis Vulnera, Ulcera & Ambusta Sanat; & in Fissuris Labiorum, cum Oleo Amygdalino mistum convenit.

*Oleum Cinnamomi.*

Prodit simul cum Aqua Spirituosâ.

Partum promovet, Stomachum roborat, & in Lipothymia convenit. Dos. gtt. ij. vel iij. cum ovo sorbili aut cum Saccharo candido mistum.

Ex Oleis destillatis p. i. & Spir. Ardent. (seu Vini) Alkalifat. p. ij. vel iij. Fieri potest Quintessentia.

*Oleum Feniculi.*

Paratur e semine simul cum Aquâ Spirituosâ.

Stomachicum, Pectorale & Carminativum est. Dos. gtt. ij. vel iij. cum Saccharo.

*Oleum*

*Oleum Hyosciami.*

Paratur e semine Hyosciami, vel solitario vel cum āā seminis Papaveris misto, per expressiōnem.

Anodynum est, & loco cujusvis Olei Anodynī externe usurpari potest. Temporibus illitum, Cephalalgiam sedat, & somnum infert. Additione Olei Nucis Moschat. expressi redigitur in Balsamum Hypnoticum.

*Oleum Hyperici.*

Paratur Infusione summitatum Hyperici in Oleo, & expressiōne.

Vulnerarium est. Balsamicis, & Extractis vulnerariis mistum, in Vulneribus & Ulceribus est Egregium.



Ex hoc Oleo cum Floribus Sulphuris Fit Balsamum Sulphuris nobilissimum, pro Usu externo.

*Oleum Hyssopi.*

Copiose profluit cum Aquâ Spirituosâ.

Pectorale est, & aliis pectoralibus pro re natâ adjiciendum.

*Oleum Juniperi.*

Fit e Baccis per Vesicam, sine fermentatione, communi modo destillatis.

Alexipharmacum, & Carminativum est; interne contra Calculum & Colicam commendari solet; Dolores Laterum, & Lumborum sanat. Si Urina sit obstructa, sumat æger gtt. vi. hujus Olei mane & vesperi per dies quatuor vel quinq; in Vino, vel jusculo.

Ex-

Externe ingredi solet Unguenta Nervina, & Paralytica. Spongia hoc intincta calide Umbilico applicetur contra Colicam.

*Oleum Ligni Rhodii.*

℞ Rasur. Lign. Rhod. p. v.  
Tartar. pulver. p. j.  
Aq. Fontan. q. s.

F. Infus. per 6 Hebdomad.  
Destilletur e Vesica cum recipienti capaci.

Cum Saccharo ad gtt. iij. vel iv. mistum, Diureticum est, mucum & Arenam Renum & Vesicæ pellit.

In Unguentis, Pulveribus, & Balsamis Odoriferis & Cosmeti-  
cis Usurpatur. Adhiberi etiam  
potest in Gargarismatibus pro  
Ulceribus Oris.

*Oleum Lilii Albi.*

Fit vel e Floribus recentibus  
Lilii Albi oleo infusis: vel

R $\acute{x}$  Flor. Lil. Alb.

Violar.

Rosar.

Sambuc. āā q. v.

Infunde in f. q. Olei Olivar.  
& exprime.

Anodynum, Emolliens, & Vul-  
nerarium est: Suppurat & maturat  
Inflammationes & Abscessus; In  
dolore Nephritico cum Oleo  
Scorpionum mistum, & regioni  
renum inunctum, convenit.

*Oleum Lumbricorum.*

R $\acute{x}$  Lumbric. Terrestr. lotor.

Olei Oliv. āā q. v.

F. In-

F. Infus. & post Coctionem, exprimatur Oleum.

Emolliens est; In Vulneribus, & Contusionibus Nervorum præfertim cum Oleo Terebinth. mistum; & in doloribus & contusionibus Artuum convenit.

*Oleum Majoranæ.*

Simul cum Aquâ Spirituosâ prodit.

In Affectibus Narium, obstructione, Coryzâ, odoratuque deficiente, tam per se Usurpatum, quàm cum corpore in formam Balsami redactum convenit. Nervinum est, & adhiberi potest pro inunctione Spinæ dorsi in Affectibus Paralyticis.

Ingrediens etiam est Pulverum Sternutatoriorum.

*Oleum Menthae.*

Si Aqua Menthae Spirituosa destilletur dum flores decidunt, & semina incipiunt generari, Oleum copiose præbet.

Stomachicum est; in Nauseâ, Vomitu, & Ructibus convenit internè, & externe, Regioni Stomachi inunctum, vel cum Ol. Nuc. Mosch. mistum.

*Oleum Nervinum.*

R̄ Ol. Oliv. vel  
Nucum vel  
Lumbric, Terrestr. ʒj.  
destil. Junip. vel  
Tereb. ʒiſs.

M.

Partes Nervosas roborat: in Paralyſi pro inunctione spinæ dorsi convenit.

Ole-



*Oleum Nucis Moschatae.*

Paratur Expressione.

Externe illini potest in Vomitu, Diarrhæa, & Colica; & est Basis Balsamorum Apoplecticorum, Stomachicorum, &c.

Ad Fissuras Partium convenit, sicut in graviore malo, Solutio Lapidis Medicamentosi; vel Balsamum Sulphuris ad Extra.

*Oleum Ovorum.*

Fit e Vitellis Ovorum ad duritiem coctis & Expressis.

Ad Hernias, Vulnera, Fissuras Extremarum partium, & Variolarum Foveas, recommendatum.

*Oleum Papaveris.*

Fit e seminibus Papaveris Albi, vel Nigri contusis & expressis.

Ano-

Anodynum est, & cum Oleo Hyosciami mistum, in Agrypnia & Cephalalgia convenit.

*Oleum Pulegii.*

Destillatur simul cum Aqua Spirituosa.

Carminativum & Uterinum est, Menses & Lochia promovet. Dos. gtt. ij. vel iij.

*Oleum Saponis.*

Fit e Sapone quovis vegetiori, ut Oleum Ceræ.

Præstantissimum est resolvens, Dolores Articulorum a Causa frigida compescit, Contusiones dissipat, Urinam movet, Colicam flatulentam Umbilici litu resolvit.

*Oleum*

*Oleum Scorpionum.*

Fit infusione Scorpionum in  
Oleo Olivarum.

Externe Renibus vel Pubi illi-  
netur in Urinæ suppressione vel  
per se vel cum Oleo Tereb. Cerae,  
&c. mistum. e. g.

R̄ Ung. Dialth. ʒss.  
Ol. Scorpion. ʒij.

M. F. Linim. pro pube. vel

R̄ Ung. Dialth. ʒiij.  
Ol. Scorpion. ʒij.  
Tereb. ʒj.

M. vel

R̄ Ol. Scorpion. ʒiij.  
Cerae ʒij.  
Junip. ʒj.

M. pro Litu in Affectibus Re-  
num Nephriticis.

*Oleum*

*Oleum Spicae.*

In Destillatione Spiritus Spicae  
simul profluit.

Nervinum & Cephalicum est.  
Dof. gtt. ij. vel iij.

*Oleum Stomachicum Compositum.*

Rx Ol. Nuc. Mosch. Expr.

℥ij.

destill. Menth.

Caryoph. āā ʒss.

Junip. ʒj.

M.

In Vomitu, Nausea, aliisque  
Affectibus Stomachi inunctum  
convenit.

*Oleum Succini.*

Fit destillando Succinum per  
se, per retortam, blando igni.

Olei

Olei hujus nondum rectificati p. ij. abluatur in Aquæ simplicis p. iij. sæpius agitata: ita Aqua illa suscipit empyreumatica Olei excrementa salina, supernatante Oleo puro: Quæ Aqua blando igni destillata dat portionem salis volatilis succini.

Adhibetur Oleum contra Passionem Hystericam, Apoplexiam, Paralyfin, & Epilepsiam. Dos. gtt. j. ad. iij. externe Naribus admoveatur in HystERICA Passione. Vertici inunctum in Affectibus Capitis est egregium.

*Oleum Tartari Fatidum.*

Paratur in Destillatione Spiritus Tartari, & in Retorta Cine-ribus repleta rectificandum est.

Resolvens, & Balsamicum est; in Contusionibus Carnosarum Nervosarumque Partium convenit. Egregium est pro malaxan-  
dis



dis Emplastris Tumores durissimos discutientibus, & pro Partium Paralyticarum frictione. Fæminis hystericis, Naribus admotum, convenit.

*Ossa Capitis Lucii Piscis.*

Non solum Mandibula, sed omnia Ossa non cartilaginea Capitis piscis, intermistis Truttarum linguis pro pulvere simplici servantur.

Vim habet absorbentem, & speciatim Antipleuriticam. Dol. ʒss.

*Oxysaccharum Emeticum.*

R̄ Croc. Metal. ʒviij.

Aceti cum ʒx.

F. Infusio per triduum in loco calido, liquore sæpius agitato; Filtretur, & ei aā sacchari albi addatur, vitro clauso, loco calido detinendo sponte solvatur, & si libet

libet Essentia Papav. Errat. ʒj.  
tingatur. Dos. ʒij ad ʒss. Infan-  
ti trimestri gr. ij. Anniculo gr.  
vij. vel viij. Vomitum movet.

P.

*Phlegma Aluminis.*

Destilletur Alumen ex Arenā  
(caute, ne recipiens diffingat)  
sine Rectificatione.

Ophthalmiæ, & Ulcusculorum  
Oris est Remedium, supplet lo-  
cum Phlegmatis Vitrioli, & eos-  
dem habet Usus.

*Phlegma Vitrioli.*

Vitriolum commune crudum  
per Alembicam ex Arena ad ul-  
timam usq; guttulam destilletur.

Remedium est elegans attem-  
perans in Morbis acutis; cum  
Essentia Rosarum, aut Extracto  
Bel-

Bellidis dilutum, inservit loco Julapii Analeptici. In Phthisi & Tabe, in specie in Vomica Pulmonum commendatur, & omnes Inflammationes Viscerum, & inde ortos Abscessus potentè tollit. Externè Ambustionibus medetur. Valet etiam ad Ophthalmiam & Cephalalgiam, & ad Scorbutum Oris & Ulcera putrida.

*Pilulæ Aloeticæ.*

R̄ Extr. Aloes ʒj.

Elix. Propr. sine Acido vel  
Essent. Absinth. vel

Utriusque aā q. s.

F. Pil. In Morbis Chronicis Alvum laxant. Assumantur a gr. iv. ad viij. vesperi horā unā ante Cænam, vel tempore decubitus; subsequente manè capientur Essentia, Tincturæ appropriatæ. Sic Hypochondriacus assumere potest vesperi pilulas Aloeticas & mane

manè Tinct. Mart. ut mulier hysterica Essentiam Castorei vel Myrrhæ: Hæ Pilulæ loco Pil. de Ammon. vel Tartar. adhiberi possunt.

Si Epilepsia Infantum oritur a Lacte coagulato, Pilulæ Aloetica, aliove competente laxativo vel emetico exhibito, succedentibus specificis eo quadrantibus, curatur.

*Pilulæ Purgantes.*

Rx Pulv. Jalap.

Resin. scammon. āā ʒss.

Cum s. q. Aloes in Aquâ fontana solut. F. Massa. Dos. ʒss. ad gr. xxv. pro tenioribus & Hypochondriacis. vel

Rx Pulv. Jalap.

Resin. Jalap. vel

Scammon.

Extr. Helleb. nigr. āā ʒj vel

Aloes ʒj.

Colocynth. gr. xv.

M. F.

M. F. Massa. Dof. gr. xv. ad  
 ʒj. pro Robustioribus. Hæ Pilu-  
 læ tempore Usus sunt præparan-  
 dæ.

*Pinguedo Viperarum.*

Præparatur leni igne liquefaci-  
 endo, & ita à Crassamentis sepa-  
 rando.

In Puncturis, & Synoviis Par-  
 tium Nervosarum, Auditus diffi-  
 cultate, Oculorum Morbis, pro-  
 fundisque Vulneribus Remedium  
 singulare, & omnibus Collyriis  
 superius. Bis vel ter in die instil-  
 letur guttula in Oculum.

*Potio Laxans Extemporanea.*

℞ Pulv. Jalap. gr. x.

Aq. Rosar. vel

Acaciæ ʒss.

Succi Rub. Idæi ʒj.

M. F. Potio pro dosi.

*Potio*



*Potio Purgans Extemporanea.*

R $\times$  Resin. Jalap.

Scammon. āā gr. v.

Vini Generos. vel

Spir. Vini. com. ʒiij.

Syr. Papav. Errat. ʒj.

M. pro dosi. vel

R $\times$  Cort. Citri. ʒss. vel

Limon. ʒss.

Pulv. Jalap. ʒss.

Spir. Vini ʒviij.

Stent in loco tepido ad extra-  
ctionem Tincturæ Auræ, filtre-  
tur. Dos. ʒij vel iij.

*Pulvis Anodynus.*

R $\times$  Laud. Opiat. ʒj.

Corall. rubr. ʒij.

M. F. Pulv. vel

R $\times$  Extr. Opii ʒj.

Sang. Dracon. vel

Santal. Rubr. pulv. ʒij.

H

Co-

Corall. ʒij.

M. F. Pulv. Dos. gr. iij ad vj.  
Dolores sedat ; Epilepticorum,  
Hystericorum, vel Anticollicorum  
accessu pro re nata miscendus.

In Tussi, Dosis nocturna Lau-  
dani, Tincturæ, Pulverisve ano-  
dyni, bis terve repetiti multum  
valet ; interponi quinetiam inter-  
dum possunt Mixturæ ex extra-  
ctis vel Essentiis Pectoralibus cum  
saccharo syrupisato dilutis.

*Pulvis Antipleuriticus.*

Rx Oss. Capit. Lucii pisc. ʒij.

Sang. Hirci.

Sulphur. citrin. āā ʒj.

M. F. Pulv. Dos. ʒss ad ʒij.  
cum vel sine Laudano.

Hic Pulvis bis vel ter datus eti-  
am sine Venæsectione expectora-  
tionem sufficienter complet, mo-  
do si Pleuritis ferocior fuerit Mix-  
tura simplex præmittatur, expe-  
ctorantia

ctorantia quædam in formâ liquidâ interponantur, & invertentibus Cancrinis, atque Corallinis pulveribus, cum vel sine Opiatis Curatio concludatur.

Febres continuæ & malignæ (præmissio Vomitorio si opus sit) absq; Venæsectione, aut Clysterisatione felicissime curantur, si malum primo per Misturam simplicem solitariam, aut in Vomitu symptomatico guttis aliquot Tinct. Anodyn. mistam; vel etiam per spir. CC. aut similes volatiles, infringatur: Residuum unâ alterâve Pulveris præcedentis dosi subigatur, ac tandem circa statum Corallinis, Cancrinisve, cum vel sine C.C. philos. calc. quasi absorbeatur: interpositis pro re natâ contra sitim, Spiritu salis, Pleg. vitrioli aut Nitro ipso (si Diarrhæa & Vomitus absint) in potu ordinario. In Anxietatibus circa statum nonnunquam

repullulantibus, si opus fuerit repetatur Mixtr. simpl. vel etiam elect. Alexipharmaci tertia parte Dosis. In Nauseis, Diarrhæis, Vigiliis, Inquietudinibus, &c. Laudani granum vel per se vel aliis associatum, ante & post statum est proficuum & tutissimum, si modo Hungaricam circa statum excipimus.

In Usu Diaphoreticorum & Alexipharmacorum in Febris observandum, 1. Volatilia calidiora solum in Principio & Incremento acutarum Februm malignarum usurpanda: in statu enim haud raro Vires prosternunt, & novas excitant turbas: in Variolis & Morbillis frustraneas ebullitiones & intensiores Æstus; præcipue nimis camphorata, in eruditis, debiliori capite, & scæminis, Cephalalgias incompscibiles & deliria sæpe lethalia, &c. (per circumspectum      temperatorum  
Usus

Usum haud difficulter evita-  
2. Sed in Principio & Augmento  
Acutarum, malignarum, & Pleu-  
ritidis, quamvis Ægri sint anxii  
& æstuosi, non negligenda salia vo-  
latilia pro scopo sudorifero, sub-  
jungendis blandis acidis. 3. Sola  
fixiora his in casibus raro suffici-  
unt, sed potius in statu morbi ad-  
hibenda sunt.

*Pulvis Bezoardicus Albus.*

Rx C.C. sine Igne ʒij.

Terræ sigillat.

Unicorn. Fossil. āā ʒj.

M. F. Pulv.

Alexipharmacus est. Contra E-  
pilepsiam Infantum valet. In Fe-  
bribus Infantum datur recens Na-  
tis a gr. j ad ij. proVectioribus,  
dum anniculi fiant a gr. iij. ad vj.  
siq; opus sit Cinnaberinis, & Opi-  
atis miscendus. In Caloribus Va-  
gis, & permanentibus, in variolis,

H 3

Mor-



Morbillis, & Convulsionibus, Ter-  
roribus, Torminibus, ac clamoris  
inquietudinibus Remedium non  
contemnendum. Dos. gr.vj. ad ʒj.

*Pulvis Bezoardicus Salinus.*

R̄ Bez. Min. ʒij.

Sal. Absinth.

vol. C. C. āā ʒj.

M. F. Pulv. tempore Usus præ-  
parandus. Dos. ʒss. ad ʒj.

*Pulvis Cordialis.*

R̄ Radic. Zedoar. pulv

Cubeb. āā ʒiij.

Cinnam. ʒij.

Ælosacch. Caryoph.

Nuc. Mosch.

Citri āā ʒss.

M. F. Pulv. addi potest

Mosch. ʒss.

Stomachicum & Cordiale est.

Dos. ʒss.

*Pulvis*

*Pulvis Diaphoreticus  
Extemporaneus.*

Rx Pulv. Bezoar. Alb. ℥j. ad ʒss.  
Sal. volat. C.C. gr. vj. ad ℥ss.  
Camph. gr. ij.  
M. vel

Rx Pulv. Bezoard. Alb. ℥j.  
Bezoar. Min. ℥ss.  
Camph. gr. ij. vel iij.  
M. vel

Rx Pulv. Bezoard. Alb. ℥j.  
Cinnab. Antim. gr. xij.  
Laud. opiat. gr. j. M.

*Pulvis Diarrhodon.*

Rx Corall. rubr. præp. ʒj.  
Crem. Tartar. cum spiritu  
vitrioli Santalo rubro tincti  
imprægnat. ℥ij.  
Pulv. Rosar. Rubr. ʒj vel  
ʒij.

Polychrestum est Hepaticum,  
contra Æstus vagos, ebrietatem,  
Crapulamque insequentes adhibe-  
tur. Dos. ʒss.

*Pulvis Epilepticus.*

R̄ Pulv. Bezoard. Alb.

Succin. pulv.

Cinnab. Nativ. āā ʒj.

M. F. Pulv. Dos. Adultis ʒss.  
Infantibus Anniculis a gr. iiij. ad  
vj

Adhibetur loco cujusvis Ante-  
pileptici, præmissis aut interpo-  
sitis emeticis aut Laxativis, ac  
pro Indicationum ratione, modo  
volatilia Urinosa ut spir. C. C.  
sal Armon. &c. modo Tinct.  
succin. Corall. Antim. Ess. Ca-  
stor. Camph. &c. & modo præci-  
pitantia alia, & Opiata hoc pul-  
vere sunt miscenda.

*Pulvis*

*Pulvis Epilepticus Anodynus.*

R $\&$  Pulv. Bezoard. Alb. ʒvj.

Succin. ʒiij.

Cinnab. Nativ. ʒiiij.

Laud. Opiat. ʒj.

M. Infanti trimestri, detur granum Unum, in Torminibus, Vomitu, Inquietudine, Epilepsia, &c Dos. aliis ʒss.

Ad Diarrhæam & Tormina cum Ol. destillato Anisi, vel sal volat. C. C. Miscendus.

*Pulvis Erysipelaticus.*

R $\&$  Farin. Domest. vel

Pulv. Flor. Sambuci ʒvj.

Cerussæ ʒiij.

Myrrhæ ʒj.

M. F. Pulv. Irroretur Spiritu Vini Tartarisati & calidè applicetur.

*Pulvis*

Polychrestum est Hepaticum,  
contra Æstus vagos, ebrietatem,  
Crapulamque insequentes adhibe-  
tur. Dos. ʒss.

*Pulvis Epilepticus.*

R̄ Pulv. Bezoard. Alb.

Succin. pulv.

Cinnab. Nativ. āā ʒj.

M. F. Pulv. Dos. Adultis ʒss.

Infantibus Anniculis a gr. iiii. ad  
vj

Adhibetur loco cujusvis Ante-  
pileptici, præmissis aut interpo-  
sitis emeticis aut Laxativis, ac  
pro Indicationum ratione, modo  
volatilia Urinosa ut spir. C. C.  
sal Armon. &c. modo Tinct.  
succin. Corall. Antim. Ess. Ca-  
stor. Camph. &c. & modo præci-  
pitantia alia, & Opiata hoc pul-  
vere sunt miscenda.

*Pulvis*



*Pulvis Epilepticus Anodynus.*

R $\&$  Pulv. Bezoard. Alb. ʒvj.

Succin. ʒiij.

Cinnab. Nativ. ʒiiij.

Laud. Opiat. ʒj.

M. Infanti trimestri, detur granum Unum, in Torminibus, Vomitu, Inquietudine, Epilepsia, &c Dof. aliis ʒfs.

Ad Diarrhæam & Tormina cum Ol, destillato Anisi, vel sal volat. C. C. Miscendus.

*Pulvis Erysipelaticus.*

R $\&$  Farin. Domest. vel

Pulv. Flor. Sambuci ʒvj.

Cerussæ ʒiij.

Myrrhæ ʒj.

M. F. Pulv. Irroretur Spiritu Vini Tartarisati & calidè applicetur.

*Pulvis*

*Pulvis Febrilis.*

Rx Pulv. Conchar. ℥iij.

Nitri

Flor. Sal. Armon. āā ℥j.

M. Dos. ℥ss. In Tertianis post  
Emeticum exhibendus, vel solus,  
vel cum Cinnaberinis aut pulve-  
ribus anodynis mistus.

*Pulvis Laxans Extemporaneus.*

Rx Rad. Jalap. gr. vj. ad x.

Tartar. puri vel

Sal Essent. Tart. ℥j.

M. pro dosi. pro Adultis.

Rx C. C. philos. calcin. ℥iij.

Jalap. pulv. ℥j.

M. F. Pulv. Dos. gr. j. vel ij.

& pro Infantibus minutioribus,

& pro Trimestribus gr. iij.

*Pulvis*

*Pulvis Nephriticus*

Rx Oc. Cancr. ʒj. ad ʒfs.

Pulv. Anodyn. gr. viij.

M. F. Pulv. pro dosi, si opus sit  
repetendus: interponendi Usui  
ejusdem vel Spir. Salis, vel Tinct.  
Tartari Tartarificati.

Temperata & præcipitantia di-  
uretica, anodynis & Antispasmo-  
dicis Exaltata, in doloribus Ne-  
phriticis, sunt præ aliis præsentia-  
tiora remedia.

Pulveres Diuretici, cum Essen-  
tiis, Tincturis, Extractis, & Rhob.  
appropriatis vel cum saccharo  
syrupificato misti usurpari possunt  
loco Syruporum aut Electuar.  
Nephritic. &c.

*Pulvis Pectoralis.*

Rx Rad. Ari præp.  
Ireos Flor.

Sulph.

Sulph. crud. āā ʒj.

M. F. Pulv.

Infantibus ad grana aliquot pro ætatis ratione dandus, præcipuè si Opiatorum tantillo, Cinnabari Nativo, &c. prius pro re natà exaltetur. Adulti (si placeat) saccharo, Oleove gratori conditus Antimonio diaphoretico. Jovialibus aut Saturninis, &c. sociatus in Tussi, Asthmate, &c. convenit, præsertim, si Emetica præmittantur. Dos. ʒj. ad ʒss.

Si combinetur cum Opiatis, medebitur Tussi catarrhali, sicut cum Sudorifero Maximo, Hecticæ, & cum Antimonio diaphoretico Pleuritidi aut Empyemati.

Radix Ireos Florent. pulv. ad gr. iij. vel iiij. pro Vomitorio Infantis recens nati aut aliquot septimanarum commendatur.

*Pulvis*

*Pulvis Purgans extemporaneus.*R<sup>x</sup> Pulv. Jalap. ℥iij.

Resin. Jalap. vel

Scammon. ℥j

Nuc. Mosch. pulv. ℥ss vel

Ol. Nuc. Mosch. Expr. gr. vj.

M. F. Pulv. Dos. ℥j ad ʒss. vel

R<sup>x</sup> Jalap. pulv. ℥ij.

Antim. diaph. non edulc. ℥j

M. F. Pulv. Dos. ℥j. ad ʒss

vel

R<sup>x</sup> Jalap. pulv. ℥ij.

Resin. Scammon. ℥j.

M. Dos. ℥j ad ʒss.

Si Dosis horum Pulverum misceatur cum ʒss Conservæ Rosarum, vel Rob. Junip. fit Bolus Purgans.

*Pulvis Stomachicus.*R<sup>x</sup> Rad. Ari. præp. ʒij.

Oc. Cancr. ʒiij.

I

Sal



Sal Absinth. ℥ij.

Ol. Caryoph. gtt. vj.

M. F. Pulv. Dos. ʒss. vel

R̄ Rad. Ari præp. ʒiiij.

Arcan. duplic. vel

Sal Armon. ʒij

Sal Absinth. ʒj

Rad. Calam. Arom. ℥j.

Cinnam.

Caryoph. āā gr. xv.

Cardam. vel

Cubeb.

Zedoar. āā ℥ss.

M. F. Pulv. Dos. ʒss.

Hi pulveres in Morbis Stomachi ut Inappetentia, Ructu, Vomitu &c. & in Scorbuto, Cachexia, Asthmate, & Orthopnæa conveniunt. Si misceantur cum f. q. Confer. Rosar. fieri possit Electuarium Stomachicum extemporaneum.

*Pulvis*

*Pulvis Stypticus Externus.*

℞ Nihil Alb. ʒij.

Lapid. Calam. ʒj.

Æris Ust.

Colcoth. Vitriol. āā ʒss.

M. F. Pulvis ulceribus asper-  
gendus: Deficcat, et incarnat.*Pulvis Stypticus Internus.*

℞ Conchar. pulv.

Corall. āā ʒj.

Terra sigillat.

Croc. Mart. Astr. āā ʒij

Laud. Opiat. ʒss.

M. F. Pulv. Dos. ʒj. In Abor-  
tu, Dysenteria, & omnibus Hæ-  
morrhagiis.*Aliter.*

℞ Coral.

Terra sigill. āā ʒj.

Croc. Mart. Astr.

Sang. dracon. āā ʒij.

Laud. Opiat. ʒss.

M. F. Pulv. Dos. ʒj.

In Dysenteriiis malignis; Clysteres & Styptica novas turbas aut anxietates excitant: Martis vel Terræ sigillatæ Tincturæ insufficientes sunt: Acidi spiritus internè, & Emplastra externè nil valent. Enemata & purgantia laxativa, malum promouent. Sed hic fluor longe felicius per Alexipharmaca (si remissa fuerit malignitas) temperata, ut Theriacam Bezoard. mineral. Terram sigillatam. Extract. Torment. Pulverem viperarum cum absorbentibus, cancrinis, Cinnabernis, & opiatis mistum: Et si Major fuerit malignitas per Alexipharmaca spirituosa, calidioraque, resolventia, ut spir. Theriac. Camph. Ess. & Extr. Croci, ol. destil. Cinnam. aq. Cinnam. &c. cum

cum Opiatis associata, cohibetur.

*Pulvis Viperinus.*

Viperarum & Colubrorum  
(capitibus & intestinis abjectis)  
Cor, Caro & Hepar, cum spinis,  
lenissime in Balneo Maris vel loco  
umbroso exsiccentur, & irroren-  
tur guttis aliquot Ol. Caryoph.  
vel cum sal Armon. volat. misce-  
antur, & ita servantur vase clauso.  
Dof. ʒss ad ʒj.

Cum Mucilagine gum. Traga-  
can. vel gelat c. c. ex hoc pul-  
vere fieri possunt Globuli. Da-  
tur in Febris malignis, Variolis,  
omnibusq; aliis morbis a venenis  
vulgo dictis productis.

R

*Radix Ari.*

Præparatur in Aceto aliquan-  
tulum

tulum bulliendo, vel inspergendo  
spiritu Vitrioli dilutiori.

Roborat Stomachum a mucilagine viscida laesum.

*Resina Jalapii.*

Extrahe Tincturam Jalapii cum Spiritu Vini; quæ Aqua communis præcipitetur, a sordibus abluatur & exsiccetetur.

Purgat serositates: Datur Hydropicis, & in quibuscumq; obstructionibus. Dos. gr. iij. ad xij.

*Resina Scammonii.*

Fit ut Resina Jalapii.

Dos. gr. vj. ad ℥ss cum sale Tart. aut Tart. Tartar. gr. v. vel ℥ss mist.

Pulvis polychrestus e scammonio est Resina Scammonii cum fantalo tinctus Dos. ℥ss ad gr. xij. cum Stimulo Tartareo e. g.

Rx Tartar.



R $\&$  Tartar. Vitriol.  $\mathfrak{ss}$ . ad gr. xij.

Pulv. Polychr. e scammon.

gr. iv.

M. F: Pulv.

R $\&$  Arcan. duplic. gr. xij.

Pul. Polychr. e scam. gr. iij.

Extr. Colocynth. gr. j.

M. F. Pulv.

*Rob. Juniperi.*

Fit e succo Baccarum Juniperi  
inspissato, vel per se, vel addit $\alpha$   
sacchari parte. Dos.  $\mathfrak{zj}$  ad  $\mathfrak{zj}$ .

Sudorem ciet in Aceto sumptus,  
& affectibus pestilentialibus  
succurit: item loco Mellis, E-  
lect. Theriac. potest admisceri.

S

*Saccharum Syrupisatum.*

R $\&$  Aq. Fontan.  $\mathfrak{li}$  ij.

sacchar. Alb.  $\mathfrak{liij}$ .

I 4

Coque

Coque (despumando), ad consistentiam Syrupi.

Usurpatur in componendis Pilulis, Electuariis, & Julapiis, pro consistentia & edulcoratione; ut medicamenti color non fadatur; præsertim in Julapiis cum spir. C. C. aut Sal. Armon. mistis.

Si Syrupale Remedium requiritur, extemporaneâ Extractorum Essent. Tincturarumque dulcoratione sacchari syrup. aut Mellis recocti; ve Essentiæ Passularum; quandocunque libet, obtinetur.

*Sal Antimonii.*

Tinctura Antimonii cum Acido parata, in Extracti consistentiam inspissetur: pro libitu cum convenientibus pulveribus spissioribus Extractis, & Opiatis associandum. Dos. gr. iiij.

Interne sanguinem mundificat, & externe ulcera maligna.

*Sal*

*Sal Armoniaci Volatile.*

℞ Sal Armon.

Tartar. āā q. v.

M. &amp; sublima.

Diureticum & Diaphoreticum  
est; in Morbis Chronicis & Fe-  
bribus intermittentibus egregii  
usus. Stomachum roborat, in  
Vino Absinthiaco, vel Decocto  
Amaro propinatum. Dos. gr.  
iiij. ad xv.

In Quartanā detur horis ij. ante  
paroxysmum cum Crem. Tartar.  
℥j. & Cinnab. Antim. gr. ij. mist-  
um.

Sal Armoniaci volatile, cum  
spiritu Vitrioli vel salis fixatum,  
dat egregium Aperitivum.

*Sal Diaphoreticum Compositum.*

℞ Herb. Millefol.

Absinth.

I 5

Artemisf.

Artemis. āā q. v.

e Cineribus extrahe sal.

Diaphoreticum est, & Antifebrile, dos. ʒss ad ʒj. ex Herbā Absinthio sola in cineres redactā extrahitur etiam sal ejusdem Virtutis.

Hæc salia potentissimè Acida quæcunque absorbent; vi saponariā viscidas mucilagines in ventriculo resolvent; evadunt in corpore nunc diaphoretica, nunc diuretica: si Corpus tegatur, sudorem movent; sin minus, Urinam: & in Curā Februm intermittentium & Morborum Chronicorum polychresta sunt.

Si haberes Sal magis compositum,

Rx Hujus Salis ʒiiij.  
Nitri.

Sal Armon. Volat. āā ʒj.

M. Dos. ʒss ad ʒj.

Diaphoreticum & Antifebrile est.

Sal Diureticum

Com-

Compositum.

Rx Herb. Ononid.

Urticæ

Genist.

Stipit. Fabar. āā q. v.

E Cineribus extrahe sal, pro  
libitu sulphurandum aut Vitrio-  
landum.

Contra Calculum, Dolorem  
Nephriticum, Hydropem, & sup-  
pressionem Urinæ usurpatur. Dos.  
gr. xv. ad 3ss.

*Sal Succini Volatile.*

Paratur simul cum Oleo de-  
stillando succinum per Retortam  
ex Arenâ.

Diureticum, Cephalicum, ner-  
vinum & Antepilepticum est:  
Contra Ischuriam, ulcera vesicæ,  
Icterus, scorbutum & Hysteri-  
cam Passionem valet. Dos. gr. vj.  
ad xij.

Rectificari



Rectificari potest miscendo  
cum sale Tartari & sublimando

*Sal Tartari.*

Elixiviari potest, ex Capite  
mortuo post destillationem spiri-  
tus Tartari relicto: Vel e Faci-  
bus Vini siccis; (seu Crassamento  
post spiritum ardentem a Vini  
Facibus abstractum remanente)  
in Figulino furno ollaque recta  
calcinatis. Dos. ℞s ad ℥ij.

Singulare est Aperitivum, Diu-  
reticum, & Digestivum in morbis  
Chronicis, & Affectibus Hypo-  
chondriacis; in infusionibus laxa-  
tivis & purgantibus usurpatur, &  
pro extrahendis Tincturis.

In Aquâ communi solutum sup-  
plet locum olei Tartar. per deliq.  
& bonum est remedium in serpe-  
ginibus, Ulceribus, Tinea, sca-  
bie &c & interne sumptum con-  
venit iis quæ arsenicum sumpse-  
runt.

*Sal*

*Sal Tartari Essentiale.*

R<sup>x</sup> Sal. Tart. ℥ij.  
Acet. destill. ℥xxiiij vel xxvi.

M. ad perfectam salis Tartari  
saturacionem, mediante digestionem  
uniantur, & post abstractionem  
Aceti abstrahatur a Remanentiâ  
Spiritus Vini rectificatus. Voca-  
tur etiam Terra filiata Tartari, &  
Arcanum Tartari.

Abstractus post Salis Tartari  
solutionem Liquor (seu Acetum)  
per Alembicum, haud inconveni-  
ens pro Opii aliorum Vegeta-  
bilium, & marinorum ut Corall.  
Oc. cancr. &c. solutione men-  
struum præbet.

Hoc sal Egregium est Diureti-  
cum Dos. ℥ss ad ʒss. Cum spiritu  
salis Armoniaci conjunctum est  
Remedium singulare in malo Hy-  
pochondriaco, scorbuto &c.

Si in Duplo Aquæ distillatâ  
aut

aut Spiritus Ardentis, vel Elix. Proprietatis sine Acido dissolvatur, efficax fit Tinctura Nephritica, Splenetica, &c.

Nec inefficax medicamentum provenit si cum Aceto non destillato, eodem modo procedatur, & magna residuum Spiritu Vini solvatur.

*Sanguis Hirci*

E collo inter jugulandum colligitur, & cum sero sine combustionem in Balneo Vaporis siccatur.

Dos. ʒss ad ʒj pro Diaphorisi in Pleuritide, & Febribus inflammatoriis. Sanguinis grumos discutit; & cum Oculo Cancro- rum mistus cum aut sine Antimoniatis, contra Casum sufficit.

*Spiritus*

*Spiritus Absinthii.*

R<sup>x</sup> Summit. select. Absinth. p. j.

Sacchar. non refinati vel

Mellis p. ss. vel p. j.

Aq. Fontan. q. f.

Cum aliquali Fæcum Cerevisiæ parte fermentetur, & post finitum ferè Fermentationis fervorem, partem spirituofam inde abstrahe.

Stomachicus & Febrifugus est.

Dof. gtt. xx vel xxx in vehiculo.

Spiriti Fermentatitii eleganter & compendiose parantur; adjecto ad Herbas Florelve recentes subduplo, vel subquadruplo; ad Aromata sicca, aâ sacchari, vel Mellis, cum aliquantillo Fæcum Cerevisiæ recentis; peractâ inter triduum vel quatrimum fermentatione Spiritum destillando, & super recentium Herbarum &c. manipulos aliquot, si libet, rectificando.

*Spiritus*

*Spiritus Aeruginis.*

Solve *Aeruginem* in *Aceto* destillato, solutio filtrata in *Alembico* abstrahatur ad cuticulam apparentem, & in loco frigido chrySTALLISARI permittatur, e quibus *Retortæ Vitreæ* loricata immis-  
sis, spiritum destilla.

*Menstruum* est pro variis *Corporibus* solvendum.

*Interne* valet contra *Epilepsiam*, *Apoplexiam*, *Passionem Hystericam*, & *Hypochondriacam* melancholiam, *Dolores Capitis* & *scorbutum*. *Dos.* à gtt. v. ad x vel. ad gratam *Aciditatem*.

In *Asthmate Humoroso*, & *Affectibus Pectoris* vel per se vel cum sulphuris p. ij. destillata, convenit.

*Spiritus*



*Spiritus Calcis Vivæ.*

R $\acute{e}$  Calcis Vivæ recentissimæ  
Cin Cucurbitâ in Arenâ  
(calida locatâ) ℥ viij.  
Superfunde spir. salis vel  
Spir. Vitriol. Philos. ℥ viij. &  
per Alembicum desubito applica-  
tum destilla. Ex Capite Mortuo  
mediante Aquâ elixiviatur sal fal-  
sum, quod post evaporationem  
Phlegmatis, cum Spiritu Vini,  
extrahitur in liquorem Urinosum  
diureticum.

*Aliter.*

R $\acute{e}$  Calc. viv. recent. contus.  
Alum āā q. v.  
M. & per Retortam, aut Cu-  
curbitam ex Arenâ destilla. In  
Calculo & Podagrâ convenit.  
Dof. gtt. xv. ad xx.

*Spiritus*

*Spiritus Cochleariae.*

Rx Cochl. recent. Floresc. q. v.

Spir. Vini. q. f.

F. Infus. per 24 horas, & destil-  
la.

Conducit ad Malum Hypo-  
chondriacum, scorbutum, Ar-  
thritidem, Rheumatismum, &  
Affectus Stomachi. cum conveni-  
entibus extractis mistus, in Ef-  
sentiam Antihypochondriacam  
exaltatur. Dos. gtt. xx vel xxx.

*Spiritus Cornu Cervi.*

Fit C. C. per Retortam ex  
Arenâ destillando, & super Al-  
cali aut Cineres, affusa Spiritus  
Vini parte quarta, rectificando.

Sudoriferus, Alexipharmacus,  
Cephalicus, Hystericus, & Epi-  
lepticus est: in plerisque morbis  
malignis & Vertiginosis & sopo-  
ros

rosis Affectibus convenit. Dos. gtt.  
xv. ad xx.

*Spiritus Lilii Convallij.*

℞ Lilii Convall. Floresc. q. v.

Spir. Vini. q. f.

Infundatur per 24 horas & destilletur in spiritum; qui quamvis ad Fragrantiam Florum non accedit, nihilominus satis jucundus est. Dos. ʒss ad ʒj.

Egregius est in Affectibus Capitis, imprimis in amissa loquelà: Convenit in Apoplexiâ, Epilepsiâ, Vertigine, Paralyfi, Lipothymiâ, & syncope; & spiritus languentes reficit.

*Spiritus Lignorum.*

Fit Destillando Lignum Corynnum, aut Fraxineum, aut Juniperinum, aut Buxum, vel Putamina viridia Juglandium, per Retortam.

tortam. Corallia &c. solvit. Dia-  
phoreticus est. Dos. ʒss ad ʒj.

Si Lignum Guajaci destilletur;  
Oleum simul cum spiritu prove-  
niens, a C. C. rectificetur, & ser-  
vetur ad usum; sudoriferum est  
& Carminativum pathematibus  
Hystericis, & Colicis, item Fe-  
bribus malignis dicatum

Mel destillatum dat spiritum,  
Spiritu Lignorum similem; sed in  
Majori copiâ.

### *Spiritus Nitri.*

℞ Nitri ʒiiij.

Alum. crud. ʒviij.

M. & destilla per Retortam ex  
Arenâ.

Diureticum est, & sudorem  
mover, unde in Colicâ, Pleurisi,  
& Febribus præsertim malignis  
usurpatur.. Dos. ʒj ad ʒij; vel  
ad gratam aciditatem.

Si dissolvatur sal commune, aut  
sal

sal Ammoniacum in Spiritu Nitri.  
fit Aqua Regis extemporanea.

*Spiritus Nitri Clissiformis.*

Habetur in præparatione Antimonii Diaphoretici, aut Croci Metallorum in Retortâ inferius perforatâ aut Tubulatâ

Dos. ʒss ad ʒj. vel ad gratam Aciditatem in Febribus &c.

*Spiritus Rosarum.*

R̄ Flor. Rosar. ℥iiij.

Sacchar. non refinat. ℥ij.  
vel ℥iiij.

Aq. Fontan. q. s.

Cum Aliquali Fæcum Cerevisiæ recenti parte, fermentetur, & post Fermentationem partem spirituosam abstrahe.

Cor & spiritus labentes confortat, Lipothymiam, & syncopen imminuentem arcet, & Vires refocillat.



focillat. Dos.  $\text{zij}$  vel  $\text{ziii}$ .

Quidam spiritum Rosarum affundunt Ambrægrys: & sic parant Essentiam Ambratam coloris rubri, egregium reſectivum ægre decumbentibus, & senibus apprimè conveniens.

*Spiritus Salis.*

R $\times$  Muriæ ( e Carrhis vel salinarum metis stillante ) q. v. ad quartas exhala, & spiritum e Retorta per Arenam destilla.

*Aliter.*

R $\times$  Sal. commun.  $\text{℥ss}$ .

Capitis Mortui Aluminis vel Alumin. ipsius  $\text{℥j}$ .

M. & destilla.

Additione Essentiæ Flor. Papav. Errat. F. spiritus salis Tinctus.

Medi-

Medicamentum est Diureticum & Hydropicum, omnem Tartaream & viscosam materiam per Urinam expellit: In Ictero, Febribus &c. convenit. Dos. gtt. x. ad xv.

Cum Terebinthinâ mistus Tophos Podagricos discutit.

Flores Unâ cum spiritu surgentes, commodissimè spiritu prolecto pro ejus fortificatione adjicientur.

*Spiritus Salis Armoniaci.*

℞ Sal. Armon. pulv. ℥iiij.

Calcis Vivæ pulv. ℥viij.

Aquæ parum.

M. & destilla ex Arenâ.

Caput Mortuum si elixivietur. exhibet Liquorem Lithontripticum.

Diureticus, Diaphoreticus & incisivus est; putredini resistit; in Febribus quartanis & Morbis chronicis valet. Dos. gtt. x. ad xx.

In

In Tinnitu, surditate, & Audit-  
 us difficultate, misceantur spir.  
 sal. Arm. (vel sal. Armon. pulv.)  
 & Ol. Tart. per deliq. vel sal Tar-  
 tari in aquâ quadam Cephalica  
 solutum per guttas aliquot, in  
 exiguo angusti colli vitro; & Va-  
 por in Meatu auditorio excipia-  
 tur: Vel spir. sal. Armon: vitro  
 inclusus Eleuetur calore candelæ.  
 Spir. salis Armoniaci, Furores  
 & Inquietudines sine Febre fe-  
 licius sopit, quam Opiatorum do-  
 sis.

Destillatur etiam hic spiritus  
 cum sale Tartari loco Calcis Vivæ.

*Spiritus Serpilli.*

R $\bar{x}$  Serpill. recent. Floresc. q. v.  
 Spir. Vini, q. s.

F. Infusio per 24 horas, & de-  
 stilla.

Ad Affectus Capitis & Uteri  
 conducit: & in Catarrhis, &  
 Mensibus

Mensibus suppressis vel dolorose  
fluentibus convenit. Dos. ʒss ad  
ʒiiss.

*Spiritus Spicae.*

R̄ Summit. Lavend. cum flori-  
bus. q. v. Spir. Vin. q. f.

M. F. Infusio per 24 horas &  
Destilletur.

Medicamentum est Cepha-  
licum, ad Capitis & Nervorum Af-  
fectus, ut Apoplexiam, Paralyfin,  
& Catarrhales morbos conducit ;  
Uterum roborat & Menses pellit.  
Dos ʒss ad ʒj.

*Spiritus Tartari.*

Fit e Tartaro crudo per Retor-  
tam destillato, & spiritus sic pro-  
ductus detur ab ʒj ad ʒij, vel si pla-  
cet prius rectificetur cum vel sine  
adjecto Spiritu Vini super cineres  
aut sal ejus fixum.

K Contra

Contra Paralyfin, Afthma &  
 fcorbutum valet, fudorem & Uri-  
 nam movet : in Morbis Hyftericis  
 & Epilepticis convenit.

*Spiritus Tartari Volatilis.*

R<sup>x</sup> Sal Tartar. fixi.

Alum. Crud. vel

Uti aa ꝑss.

M & destilla lex Arena, prove-  
 nit Liqueor penetrans.

*Aliter.*

R<sup>x</sup> Ol. Tartar. Fætid. ʒij.

Sal Tartar. ʒiiij.

M. Digere aliquandiu & de-  
 stilla ex Arena.

*Aliter.*

Elicitur e Facibus Vini ficcatis  
 ex Arena per Retortam destil-  
 latis. Post Rectificationem super  
 fal

fal T  
 parte  
 exui  
 Sa  
 & U  
 Apop  
 quar  
 ftrud

Fr  
 per  
 A  
 Med  
 in V  
 na,  
 phri  
 mun  
 lidat  
 vos  
 Q  
 tern  
 mun  
 rum



sal Tartari; cum Spiritus Vini  
parte graveolentiam nonnihil  
exuit.

Sanguinem purgat, sudorem  
& Urinam movet: Usurpatur in  
Apoplexiâ Epilepsiâ, Febris  
quartanis & tertianis, & in ob-  
structionibus. Dos. gtt. viij ad xxx.

*Spiritus Terebinthinae.*

Fit destillando Terebinthinam  
per vesicam.

Aperitivum & diureticum est  
Medicamentum, Dos. gr. v. ad xij.  
in Vehiculo pro expellendâ Are-  
nâ, & in Doloribus Colicis, Ne-  
phriticis, & Genorrhæis. Balsa-  
mum etiam est, Vulnera conso-  
lidat, Tumores resolvit, & Ner-  
vos roborat.

Quod remanet in Vesicâ, ex-  
ternè Colophonix Resinæ, com-  
munis Picis, Mastiches & exotico-  
rum aliquot gummatum in to-

picis locum, satis commodè sup-  
plere potest: & internè loco  
Terebinthinæ coctæ, tum per se,  
tum adjecto diuretico, Catharti-  
cove Stimulo loco tot Pilularum,  
Electuariorumvè Terebinthina-  
torum usurpandum.

*Spiritus Vini.*

Destillatur e Vino quocunq;  
communi modo, vel ejus loco  
usurpari potest spiritus e facibus  
Cerevisiæ, vel e Frumentis para-  
tus, & super Cineres, vel Calcem  
vivam vel sal Tartari, si opus sit,  
rectificatus.

Internè datur ad cochl. ss. apo-  
plecticis, & Lithargicis.

Externe Bonum est remedium  
in Ambustis recentibus, & dolori-  
bus frigidis, Paralyfi, contusi-  
onibus, &c.

Spiritus Vini communis super-  
fundatur sali Tartari, & cum  
Statim

Statim in duas partes secedat; subtiliori superstante, Phlegmatico cum salis quantitate subsidente: ista prior per Tritorium separetur, & loco vulgaris Tinctura salis Tartari, aut Spiritus Vini Tartarificati usurpetur.

*Spiritus Vitrioli.*

Fit destillando residuum Phlegmatis Vitrioli, e vitreis Retortis lutatis.

Tuto sine rectificatione adhiberi potest, vel per se, vel Vegetabilium Floribus aut Essentiis tinctus, aut spiritu quodam Abstractio sociatus.

Attemperans & astrictivus aliquatenus est, Stomacho amicus, sitim sistit, & aestuationes etiam febriles temperat: Remedium etiam bonum est in Paralyfi, & Asthmate. Dos. gtt. vj. ad xvj. vel ad gratam aciditatem, in potu

muni vel in Julapiis.

Cum saccharo missus & in aquâ solutus, in Limonatum saporem vertitur, non ingratum. Oleum Vitrioli commune per repetitas destillationes, addito semper (pro vehiculo) debito aquæ simplicis pondere, in spiritum Vitrioli prompte redigitur.

Spiritus Vitrioli nocet splenetis, Pulmoniacis, Phthificis, Hungaricis Febribus laborantibus, & Idiopathicis capitis affectibus.

— *Spiritus Vitrioli Coagulatus.*

℞ Nitri ℥ij.

Spir. Vitrioli ℥iiij.

M. & destilla. Prodit spiritus Nitri, vel Aqua Fortis, remanente in fundo sale vel Vitriolo coagulato.

In Roborando Ventriculo, Febribus, siti, & Inflammationibus convenit. Dos. gr. xv ad ℥j.

*Spiritus*

*Spiritus Vitrioli Epilepticus.*

Spiritum Salis Armoniaci aut C. C. cum Spiritu Vitrioli cautè misce, & destilla.

Convenit in Epilepsia Juniorum. Dos. gtt. vj. ad xv.

*Spiritus Vitrioli Philosophicus.*

Butyrum Antimonii, cum Octuplo vel decuplo Aquæ simplicis præcipita, quæ Aqua destilletur ut habeatur Spiritus Vitrioli Philosophicus.

Cephalicus, Febrifugus & Ecephracticus est. Dos. gtt. v. ad xv.

Pulvis præcipitatus, edulcoratus, est Mercurius Vitæ.

*Spiritus Vitrioli Tartarizatus.*

Rx Tartar. Crud.  $\zeta$  iij.

Vitriol. Crud.  $\zeta$  j.

K 4

M.



M. & destilla vel  
 R<sup>x</sup> Spir. Tartar. Volat. ℥iij.  
 Vitriol. ℥j.

M. Dos. gtt. x. ad xxx.

Aperitivus est, vires habet diaphoreticas in omnibus internis obstructionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem, &c. Datur ℥j. in Vino vel Brodio.

*Succus Cerasorum Compositus.*

R<sup>x</sup> Succ. Ceras. Acid. ℥viii.  
 Ribium ℥ij.  
 Berberum ℥j.

M. post spontaneam Residentiam in Balneo vaporoso ad tertias exhaletur.

Adhibetur pro Julapiis refrigerantibus, in Febribus, vel pro Gargarismatibus in Affectibus faucium. Dos. ℥ij. vel ℥iij. Cum saccharo syrupisato mistus locum supplet syruporum vel Rob. Cerasorum, Ribium, aut Berberum.

Ad

Ad  
 ad ter  
 nenti  
 vinos  
 aliqu  
 onem  
 te, in  
 per  
 redig  
 pore  
 sacch  
 Su  
 prae  
 vase  
 fumo  
 in loc  
 depu

R<sup>x</sup>  
 C  
 Nau

Ad Succos conservandos. Acidi ad tertiæ vel quartæ partis remanentiam evaporentur, subacidi, vinosi & congeneres, partim (post aliquam in aquosioribus exhalationem) addita octavâ sacchari parte, in fermentata haud injucunda per spontaneam effervescentiam rediguntur, partim vero ubi saporem exuunt, paulo liberaliori sacchari portione condiuntur.

Succi Acidi expressi melius præservantur fumigando (dum e vase uno in alterum effunduntur) fumo Sulphuris accensi; sic enim in loco frigido repositi sponte se depurant.

*Succus Cydoniorum.*

℞ Succi Cydonior. q. v.

Exhaletur ad quartas.

Convenit in Julapiis contra Nauseam, Vomitum &c. additis

Aquis,

Aquis, Eleofaccharis vel Effentiis aromaticis. Dos. ʒj. ad ʒii.

*Succus Limonum Citriue.*

R̄ Succi Limon. vel  
Citri. q. v.

Post residentiam, aut Filtraturam, aā sacchari selectioris miscetur sine calore, infilletur, si placet, Spiritus Vitrioli particula.

In Morbis malignis post sudorem convenit, in Julapiis Analepticiis. In Potu vel cum Alimentis datus sitim fedat.

*Succus Mori.*

R̄ Succi Mori express. q. v.

Exhaletur ad tertias.

Ingreditur Gargarismata contra Inflammationes, & laxationem Uvulae, Faucium & Palati, &c. ad ʒij. vel ʒss.

*Succus*

*Succus Rubi Idæi.*

℞ Succo Rubi Idæi q. v.

Post Residentiam aut Filtraturam aā sacchari selectionis frigide misceatur.

Adhiberi potest in Julapiis vel Potionibus, in Febribus, & morbis malignis : Refrigerat & confortat.

*Sudoriferum Maximum.*

℞ Jovis Anglic.

Argent. Viv. aā ℥j.

F. Amalgama, pulverisa, & Misce cum Mercur. sublim. ℥ij. Mistura hæc ex Retorta igni Arenæ mediocri & indita in Recipient.

Aquæ simpl. ℥j. destilletur.

Liquor destillatus cum gummosa quadam particula, residuo in Retortâ affundatur ; totumque cale-

calefactum, probeque agitatum,  
per chartam emporeticam du-  
plicem madidam filtretur, quod  
charta absorpsit, unâ alterâve  
Aqua simplicis uncia postmo-  
dum transcolata Eluendum.

*Rx Liqueor. Filtrar.*

Nitr. Crud. ℥ij.

Destillantur omnia per Retor-  
tam (Igni in fine forti) ex Arena,  
ad extremam usque guttulam, &  
totalem Nitri exhaustionem. Pul-  
vis in Retortâ remanens edulco-  
randus.

Vires ejus sunt Diaphoreticæ  
Antifebriles, Antipleuriticæ, An-  
tihystericæ, &c. Dos. gr. viij ad xij.

*Sulphur Antimonii Auratum.*

Ex Antimonio cum sale Tar-  
tari vel Nitro fixo liquato F. Ef-  
sentia cum Spiritu Vini rectifica-  
to, ex qua instillatione acidorum  
præcipitatur sulphur: Ulterius si

pla-



placet figatur unica abstractione  
Aceti destillati.

In Contumacioribus Cachexiis,  
Remedium non contemnendum;  
sive solitarie detur sive cum præ-  
cipitantibus, diaphoreticis, cin-  
naberinis &c. combinatum.

Scoriæ Reguli Antimonii sol-  
vantur in Aquâ & per acida, v. g.  
Acetum destillatum vel Spiritum  
Vitrioli præcipitantur in Sulphur  
emeticum & Catharticum. Ubi  
autem liquori per filtrationem se-  
parato instillatur de novo Spiritus  
Vitrioli, præcipitatur Sulphur Ca-  
thartico diaphoreticum: sicuti si  
tertiâ vice filtratus liquor per  
acida præcipitatur, acquiritur  
Sulphur fere Diaphoreticum. Dos.  
gr. v. ad x. Liquor hinc collectus  
exhalatus, si Spiritus Vitrioli re-  
ceptus fuerit, bonum coagulum  
aperitivum, Tartaro vitriolato  
conforme; sin autem Acetum  
simplex assumptum fuerit, Mas-  
L sam

sam in Liquorem Arcano Tartari similem facile redigendam relinquit.

Scoriæ Reguli Antimonii in Aquâ solutâ, est singulare arcanum in provocandis Mensibus, si solutio ista affundatur ad 3 vel 4 cochlearia lateribus ignitis, & fumus per infundibulum excipiat. Eadem solutio est secreta in ulceribus desperatis & cacœthis.

E Sulphure Antimonii cum oleo Terebinthinæ fieri potest Balsamum ad Ulcera.

*Sulphur Commune.*

Præparatur tantum levigando.

Pectorale & Antipleureticum est, commendatur in Peste; Menses movet, & in Colica convenit. Dos. ℞j. ad ʒss.

Externe valet ad ulcera, Herpetem, & scabiem. In Aquâ coctum

coctum sanat Erysipelata, & scabi-  
biem; & ruborem faciei tollit.

## T

*Tabula Aromatica.*

Rx Sacchari liquefacti & in ju-  
stam consistentiam redacti q. v.  
cui adde Olei destillati alicujus  
Aromatis guttas aliquot. Virtu-  
tes habet olei.

*Tabula Pectorales.*

Rx Extract. Liquirit. ʒj.

Sacchar. Alb. ʒiss.

Pulv. Rad. Ireos Flor. ʒiss.  
cum s. q. Mucilag. Tragacanthi  
in Hyssopi fact. F. Tab.

*Aliter.*

Rorulae Manus Christi imbibi  
poterunt ol. destillato Faniculi

aut Anisi, aut Balsamo sulphuris.  
vel.

E Pulvere Pectorali cum sac-  
charo in Aquâ Pectorali soluto  
fieri possunt Tabulæ.

*Tabulæ Pestilenciales.*

Rx Elæosacchar. Citri ʒj.

Myrrh. ʒj.

Camph. ʒj.

Mucilag. gum. Tragac. q. l.

F. Tabulæ sublinguales.

Adhibentur ad Præservationem  
à Peste, vel Febribus malignis.

*Tartarum Depuratum.*

Fit tantum Lotione, aut Unicâ  
solâ depuratione, uti communi-  
ter Acidi Tartari nomine venit.

Digestivum est & laxativum,  
incidit & attenuat. Dos. ʒss. ad  
ʒij. & ex eo varia medicamenta  
parantur.

*Tartarum*

*Tartarum Chalybeatum.*

**R** Sal Essent. Tartar. ʒij.

Vitriol. mart. ʒj.

Hæc trita in mortareo lapideo Liquefcant in pulverem rubicundum sub Triturâ blando igne ficcandum vel pulverisandum.  
Dof. ʒj ad ʒss.

*Aliter.*

**R** Vitriol. mart.

Tart. depur. vel

Crem. Tartar. ʒij.

M. Dof. gr. xx ad xxx.

Utile est Medicamentum in Morbis Chronicis, ut quartanâ, Ictero, Cachexiâ Virginum, malo Hypochondriaco & similibus.

*Tartarum Emeticum.*

**R** Croc. Metall.

L 3

Tartar.



Tartar. depur. āā ʒj.

M. F. Pulv. & Infus. in  
Aquæ Fontan. calidæ ʒxx

Vel ʒxxiv. per Triduum in lo-  
co calido, sæpius agitetur, & post-  
modum coquatur ad Tartari  
quasi dissolutionem calide fil-  
tretur, filtratusq; liquor ad dimi-  
dium exhaletur. Dos. à gr. j. ad  
iij. Robustioribus à v ad vj. Vo-  
mitum movet.

*Tartarum Tartarifatum.*

℞ Sal. Tart. ʒij

Tartar. depur. ʒiij

M. Affunde Aquam calidam,  
coque nonnihil, tandem filtratus  
liquor per Aquæ evaporationem in  
Tartarum Tartarifatum redigitur.  
Dos. ʒj. ad ʒj.

Aperitivum & Laxativum est.  
Convenit in Cachexiis, Hydro-  
pe, & omnibus morbis ab ob-  
structionibus procedentibus. Dos.  
ʒss ad ʒij.

*Tartarum*

*Tartarum Vitriolatum.*

Tartaro Tartarifato in f. q.  
Aquæ soluto, instilletur Spi-  
ritus Vitrioli ad saturationem;  
evaporetur Humiditas, & remane-  
bit Tatarr. Vitriolat: Vel potius  
Liquor filtratus & evaporatus con-  
crescere permittatur in Chrystal-  
los.

Aperitivum & Laxativum est,  
datur melancholicis, & in Febre  
quartanâ, contra Scrophulas, ali-  
osq; morbos; ubi canales aperit  
& Urinam movet. Dos. gr. x ad  
ʒss.

*Theriaca.*

R̄ Rad. Zedoar.

Gentian. āā ʒj

Torment.

Angelic. āā ʒiſs

Pulv. viperin. ʒiij.

L 4

Myrrh.

Myrrh.  $\mathfrak{z}$ j ad  $\mathfrak{z}$ iss

Terræ sigill.  $\mathfrak{z}$ ij

Sulphur. levigat.  $\mathfrak{z}$ j

Crocī  $\mathfrak{z}$ ss

Cinnam.  $\mathfrak{z}$ j

Caryoph.  $\mathfrak{z}$ vj

Extract. Opii  $\mathfrak{z}$ ijj

Cum Melle  $\mathfrak{z}$ xlvi vel

Cum Melle &

Rob. Juniperi  $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ xxiiij

F. Elect. addi possunt

Liquor Citri oleos.

Ol. destill. Junip.  $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ j ad  $\mathfrak{z}$ iss.

M.

Alexipharmaca est ; Ad Morbos malignos conducit, ut ad febres, Variolas, morsus Animalium venenosorum. Usurpatur etiam contra Colicam, Vermes, Asthma, Hystericam Passionem, Diarrhæam, Epilepsiam. &c. Dos.  $\mathfrak{z}$ ss ad  $\mathfrak{z}$ iss vel  $\mathfrak{z}$ ij. Virtutes etiam habet Theriacæ Andromachi.

Tempore exhibitionis ad  $\mathfrak{z}$ j hujus Theriacæ addi possunt.

Oleor.

Oleor. Citri vel

Junip. gutt. aliquot  
vel Camph. aut

Sal volat. C. C. aut

Sal. Arm. gr. vj ad ℥ss.  
vel Bezoard. min. ℥j

Camph. gr. iij vel iiij.

*Tinctura Anodyna.*

℞ Opii ℥j

Aq. Apoplect.

Pheg. Vitriol. vel

Spir. Vitriol. Philos. āā  
℥iiij.

M. per dies aliquot digere, &  
Filtrā.

Tinctura habetur elegans, quæ  
in malignarum complurium prin-  
cipiis, Vomitibus, ac Diarrhæis  
complicatis; aliisq; affectibus,  
ordinariis remediis ad gutt. viij vel  
xj fociata: per se vero in Rheu-  
matismo, Vomitu, Diarrhæis, Ne-  
phritide &c. ad ℥ss. vel gr. xvij  
nocte data, multum præstat.

*Tinctura Antimonii Acida.*

℞ Croc. metall. pulv. vel  
Sulphur. Aurat. Antim. ʒj  
Aceti destill. vel.  
Spir. Ærugin. ʒxij vel ʒxiv.

M. digere & filtra. Abstracto  
menstruo, denuo extrahe cum  
f. q. Spir. Vini. Dos. gtt. xv ad xx  
in Humoribus Impuritatibus, Ca-  
chexia, Scabie, &c.

*Aliter.*

℞ Aceti Fortis ʒxij ad ʒxiiij  
Sulphur. Aurat. Antim. ʒj.

M. digere & filtra, & evapo-  
ratam massam Spiritu Vini extra-  
he. Dos. gtt. ij ad xv. Remedium  
præcedenti inferius, non tamen  
rejiciendum: extus quoq; ad sca-  
biem, ulcera &c. proficuum.

*Tinctura*



*Tinctura Antimonii Urinosa.*

R $\times$  Scoriar. Regul. Antim. vel  
Hepat. Antim. non edulcat.

℥j.

Spir. Tartar. volat. vel

Sal. Armon. ℥xij

M. digere & filtra.

Virtutes habet præcedentis. Dos.

gtt. x.

*Tinctura Bezoardica.*

R $\times$  Rad. Angel.

Zedoar.

Gentian. āā ℥ss.

Myrrh. ℥iiij

Castor. ℥ij

Pulv. Viperin. ℥ij

Croci ℥j

Opii ℥j

Spir. Vini. ℥xx.

M. digere & Filtra. vel

R $\times$  Incred. pro Theriaca

Ludovic.

Ludovic. 3j

Castor. 3ss

Spir. Vini 3viij

M. digere & Filtra.

Alexipharmaca, diuretica, &  
Anodyna est. Dos. gtt. xx ad xxx.

Elixiria communia pestilenti-  
alia excellit, tamen in paulo ve-  
hementiori malignitate, præ se  
parum præstat, nisi salinis vola-  
tilibus, v. g. Spiritu Tartari, Sal  
Armon. C C & similibus exalte-  
tur, nec Opii proportionali quan-  
titate destituatur: alias Sanguin-  
em magis inflammat; & nauseas  
& præcordiales anxietates vix  
adeo compescit.

*Tinctura Coralliorum.*

℞ Corall. pulv. 3iij

Spir. Lignor. vel

Mellis q. s. ad supereminenti-  
am quatuor digitorum. M. digere  
& Filtra.

Cardiaca,

Cardiaca, Diuretica, & Vermifuga &c. est. Dos. gtt. x ad xx in vehiculo appropriato.

*Tinctura Lunæ.*

Rx Magister. Lunæ ʒj  
Spir. Sal Armôn. vel  
Tartar. ʒviij.

M. Digere & Filtra.  
Cephalica & Antepileptica est.  
Dos. gtt. v ad x.

*Tinctura Martis Aperitiva.*

Rx Vitriol. Martis  
Tartar. depur. āā ℥ss  
Aquæ Font. ℥vj.

Coquatur, & inter agitationem lente exhaletur ad Mellis consistentiam: quod coagulum Spir. Vini ℥vj extrahatur, & post Filtraturam abstrahatur ℥j. si placet Tingi potest Essentiâ Papaveris erratici.

Efficax

Efficax est Remedium in Hypochondriacarum partium obstructionibus, effervescentiis, Præfocationibus, Cachexiis, Ictero, &c. sine purgantium accessu datur per aliquot dies vel sola, vel cum Antimonii diaphoreticâ martialis unâ alterâve dosi interdum superadditâ; & si Alvus renitentissima sit, Aloeticis pilulis solvenda est pro unâ alterâve vice. Dos. ℞s ad ʒj.

Tinctura Martis in f. q. Vini mista, supplet locum Vini Chalybeati, & cum Aquâ Fontanâ locum Acidularum.

Si Solutioni Martis cum Tartaro crudo per coctionem factâ & ad mellis consistentiam inspissatâ Acetum destillatum superfundatur, Liquor desubito quasi provenit Martialis haud injucundus, relicto in fundo Tartaro &c.

*Tinctura*

*Tinctura Martis Astringens.*

R<sup>x</sup> Limat. Mart. ʒj

Spir. Ærugin. ʒ viij

M. digere & Filtra.

Dos. gtt. x ad xv in Diarrhæis,  
Hæmorrhagiis internis &c.

*Tinctura Succini.*

R<sup>x</sup> Succin. Flav. pulv. ʒvi

Spir. Vini opt. ad eminentiam  
quatuor digitorum.

Digere per Dies aliquot in  
Arenâ & Filtra.

Apoplectica, Paralytica, Cephalica, & Epileptica est, & in  
Hysterica Passione convenit. Dos.  
gtt. x ad ʒj.

*Tinctura Tartari  
Tartarisati.*

R<sup>x</sup> Tartar. Tartar. pulv. ʒj

Spir.



Spir. Vini 3vj

M. digere & Filtra.

Aperitiva, Diuretica & semilaxativa est; sanguinem purgat, in scorbuto, & malo Hypochondriaco convenit, & loco cujusunque Tinctura Tartari adhiberi potest. Dos. gtt. x ad 3j.

V

*Vitriolum Martis.*

R. Spir. Vitrioli q. v. servetur in vase Ferreo, per aliquot septimanas, vel potius menses.

In omnibus morbis ab Obstructionibus procedentibus convenit. Dos. gr. iv ad gr. x vel per se, vel potius Tartaro, Purgantibus, aut saccharo candido mistum; in liquore appropriato.

Un

*Unguentum Anodynum.*

Fit ex Summitatibus floridis Hy-  
osciami incisiss, & in Butyro in-  
sulso frixis, valideque expressis.

Dolores lenit, Inflammationes  
sedat; somnum inducit; & con-  
tra Ambusta, & Hæmorrhoides  
valet.

*Unguentum Nervinum.*

℞ Ol. Tereb. ʒiij

Junip. ʒij

Spicæ ʒss

Butyri non saliti vel

Pingued. Anserin. ʒiij ad ʒvj.

Resinæ q. s.

M. F. Unguent. pro Resolutis  
vel contortis membris. vel

℞ Unguent. Anod.

Pingued. Viperar. āā q. v.

M. F. Ung.

*Unguentum Nibili.*

℞ Nihil Alb. ʒij

Lapid.

Lapid. Calam. pulv.  $\mathfrak{z}$ j

Colcoth. Vitriol.  $\mathfrak{z}$ fs

Merc. dulc.  $\mathfrak{z}$ ij

Olei q. f.

M. F. Ung. Vulnera & Ul-  
cera desiccant & incarnant.

*Unguentum Purpureum.*

R $\mathfrak{x}$  Mellis opt.  $\mathfrak{z}$ viiij

Aceti opt.  $\mathfrak{z}$ iiiij

Ærugin. pulv.  $\mathfrak{z}$ ijfs

Coquantur igni lento parum,  
cui misce Colcoth. vitriol.  $\mathfrak{z}$ fs.

Extr. Veronic.  $\mathfrak{z}$ j in Phleg.

Vitrioli solut.

M. F. Ung. seu potius Lini-  
ment. mundificativum optimum  
in Vulneribus & Ulceribus; præ-  
sertim si Chirurgus circumspiciat  
Lavamenta myrrhata, Aloetica,  
Theriacalia &c. plagularum aut  
Syphuncularum ope; item Lixivi-  
um Calcis, Saccharum, Iridem,  
Euphorbium &c. pro re natâ ad-  
hibuerit: & Emplastrum aliquod  
desiccans

desiccans & defensivum superimponatur.

*Unguentum Saturninum.*

℞ Minii ℥ss

Aceti ℥v

Olei ℥j

coque ut F. Ung.

Sanat Intertiginem & alias cutis defædationes, Inflammationes tollit, vulnera cicatrifat, & ad Ambusta valet.

*Unguentum Saturninum*

*Compositum.*

℞ Ung. Saturn. præced. q. v.

Adde Nihilum, Lapidem Calaminarem, Antimonium diaphoreticum, vel Thus pro ne nata : si vis camphorandum.

In vulneribus & ulceribus convenit.

# INDEX MORBORUM.

## A

**A**bsorbentia. Conchæ. Corall. Oe.  
Cancr. os Lucii pisc.

Alexipharmaca. Liq. Citri Oleos.  
mist. simpl. Ol. Alexiph. O. Camph.  
O. Junip. Pul. Bezoard Alb. P. Bezo-  
ard salin. P. viperin. Rob. Junip. spir.  
CC. Sudorif. maxim. Tab. Arom. T.  
Pestil. Theriac. Tinct. Anodyn. T.  
Bezoard.

Ad Ambusta. Lixiv. Calc. Mag.  
Saturn. Ol. Cera. Phleg. Alum. P. Vi-  
triol. Spir. Vini. ung. Anodyn.

Ad Anginam. Aq. sperm. Ran. suc-  
ci Ceraf. S. mori.

Anodyna. Extr. Croci. E. Opii, E.  
Papav. E. Papav. errat. Laud. Opiat.  
Ol. Hyosc. O. Lil. Alb. O. Papav. Pul.  
Anodyn. Ung. Anodyn. Tinct. Ano-  
dyn.

Apo-



*Apophlegmatica.* Ess. Nicotian.

*Apoplectica.* Aq. Apoplec. A major. Bals. Apoplect. Infus. Nervin. Ol. Nuc. Mosc. O. Succin. Spir. Ærug. S. Lil. con. S. Spicæ. S. Tarr. volat. Tinct. Succin.

*Arthritica.* Emp. Diasul. E. Diasul. Diaph. Lixiv. Calc. Ol. Ceræ. Spir. Cochlear. S. Calcis. S. Salis. Tinct. Anod.

*Ad Arthritidem vagam.* Aq. Anhalt. Cinnab. Antim. C. Nativ. Emp. vesicat.

*Ad Asthma.* Acer. Scyllit. Aq. Fænic. Ess. Enul. Extr. Croci. E. veron. Lixiv. Calcis. Infus. Pector. Pul. Pector. P. Stomach. Spir. Ærug. S. Tarrar.

*Astringentia.* Aq. Rosar. A. Plant. Conf. Ros. Croc. Mart. Afr. Ess. Rosar. Extr. Symph. E. Torment. Phleg. Alum. P. Vitriol. Pul. Stypt.

*Ad Atrophiam.* Aq. Artic. ad extra.

*Ad Auditus Difficultatem.* Ping. Viper.

## B

*Balsamica.* Balf. Sulph. Ol. Tartar.

## C

*Cachectica.* Antim. diaph. Ant. diaph. Mart. Arcan. dupl. Ess. Cochl. Extr. Helleb. Sal. Armon. vol. Tart. Chalyb. Tart. Tartar. Tinct. Antim. Tinct. Marr.

*Ad Calculum,* Arcan. dupl. Balf. Sulph. Tereb. Extr. Alkek. Ol. Amygd. O. Junip. O. Lil. Alb. O. scorp. Pul. Anod. P. Nephrit. Sal Diuret. Spir. Calcis. Tinct. Anod. T. Marr.

*Ad Cardialgiam.* Conch. oblong. Oc. Cancr. Corall.

*Carminitiva.* Aq. Fænic. A. Puleg. Ess. Angel. Extr. Angel. Ol. Carmin. O. Canc. O. Fænic. O. Puleg. Spir. Ligner.

*Ad Casum.* Extr. Papav. errat sang. Hirci. Extr. vulner.

*Ad Catarrhum.* Ess. Myrrhæ.

*Ad*

*Ad*

Papav.

Ceph.

Balf. A

Infus. M

Lunæ.

Spicæ S

sp. Lil.

Vitrio

*Ad*

Sal D

volat.

Tart.

tim. T

*Ad*

Nativ

Enula

Amyg

Junip.

Anod

Nitri.

*Ad*

*Ad*

nab.

Cor

nam.

Nerv

Cor

Tinct

*Ad Cephalalgiam.* Ol. Hyosc. O.  
Papav. Phleg. Alum. P. Vitriol.

*Cephalica;* Aq. major. A. moscat.  
Bals. Apopl. Bez. Jovial. B. Lunar.  
Infus. Nervin. Liq. Citri oleos. mag.  
Lunæ. Merc. dulc. Ol. Caryoph. O.  
Spicæ Sal. volat. Succin. Spir. C. C.  
sp. Lil. Conval. sp. serpil. S. spicæ. S.  
Vitriol. philos. Tinct. Lunæ.

*Ad Chronicos Morbos.* Pil. Aloer.  
Sal Diaphor. Sal Tartar. Spir. Tart.  
volat. S. Vitriol. Tart. Sulph. Antim.  
Tart. Tartar. T. Chalyb. Tinct. An-  
tim. T. Mart. T. Tart. Tart.

*Ad Colicam.* Cinnab. Antim. C.  
Nativ. Ess. Camph. E. Castor. E.  
Enulæ. Extr. Papav. E. veronic. ol.  
Amygd. O. Bacc. Laur. O. Canci. O.  
Junip. O. Nuc. mosc. O. sapon. Pulv.  
Anodyn. Spir. Ærug. sp. Lign. S.  
Nitri. S. sulph.

*Ad Contusiones.* Ol. Sapon. O. Tart.

*Ad Convulsiones.* Bez. Lunar. Cin-  
nab. Antim. C. Nativ. Pul. Bez. Alb.

*Cordialia.* Aq. Caryoph. A. Cin-  
nam. A. moschat. Extr. Croci. Infus.  
Nervin. Liquor. Citri oleos. mag.  
Corall. Ol. Coryoph. Pulv. Cord.  
Tinct. Corall.

*Corroborantia.* Ess. Satyrii.

*Ad Coryzam.* Aq. major.

*Cosmetica.* Acet. Litharg. A. sperm.  
Ran. mag. marcas. ol. Rhod.

? *Ad Crapulam.* Pulv. Diarrhod.

## D

*Ad Diabetem.* Lixiv. Calcis.

*Diaphoretica.* Antim. Diaph. Bezard. Jov. B. Lunar. B. miner. C. C. philos. Ess. Cam. Extr. Angel. E. Diaphor. E veronic. magister. Alum. mist. simpl. Nitrum Fixum. Pulv. Diaphor. Sal Diaphor. S. Armon. volat. spir. C. C. sp. Lignor. S. Nitri. S. Sal Armon. sp. Tartar. S. Tartar volat. f. Vitriol Tartar. sudoris. max. im. sulph. Antim.

*Ad Diarrheam.* Conf. Ros. C. C. ust. Croc. marr. Astring. Ess. mastich. E. Rosar. Extr. Papav. E. Plantag. E. Torment. Laud. Opiat. mag. corall. Ol. Nuc. Mosch. Pulv. Epilep. Anodyn. Tinct. Anodyn. T. Martis Afr.

*Diuretica.* Extr. Alkekeng. mag. Alum. Nitrum fixum. Ol. Ceræ. Ol. Junip. O. Rhod. O. Scorpion. O. sapon. sal Diuret. f. Tartar. f. Tart.  
Ess.

Es. f. Armon. volat. f. succin. sp. Cal-  
cis. f. Nitri. f. salis. f. salis Armon. f.  
Tartar. f. Tartar. volat. f. Tereb.  
Tinct. Corall. T. Tartar. Tartar.

*Ad Dolores Injuncturarum.* ol. Sa-  
ponis.

*Ad Dolores Laterum & Lumborum.*  
ol. Junip.

*Ad Dysenteriam.* Croc. Mart. Afr.  
Extr. Papav. E. Torment. Pulv.  
Styptic.

## E

*Emollientia.* Ol. Amygd. O. Bac-  
car. Laur. O. Ceræ. O. Lil. Alb. O.  
Lumbric.

*Ad Epilepsiam.* Aq. Apoplec. A.  
Apop. Amar. Cinnab. Antim. C. Na-  
tiv. Mag. Corall. M. Lunæ. merc.  
dulc. Ol. succin. Pil. Aloet. Pulv.  
Anodyn. P. Bez. Alb. P. Epilep. P.  
Epilep. Anod. Sal vol. succin. sp.  
Ærug. S. C. C. f. Lil. Conval. f. Tar-  
rar. f. Tart. volat. f. Vitriol. Epilep.  
Tinct. Lunæ. T. succin.

*Ad Erysipelas.* Antim. diaph. Pulv.  
Erysip. Sulphur.



## F

*Ad Febres.* Alum. Dulc. Aq. melif.  
 Arcan. dupl. Conch. C. C. philos.  
 calcin. C. C. ust. Emp. Arsen. Ess.  
 Absinth. E. Myrrh. E. Rosar. E. viol.  
 lar. Extr. Absinth. E. Bellid. Laud.  
 opiat. mag. Alum. mag. C. C. M.  
 Saturn. Nitrum Fixum. Oc. cancr.  
 Phleg. Alum. P. vitriol. Pulv. Antipl.  
 P. Bez. Alb. P. Bez. salin. P. Febril.  
 P. viper. Sal Antim. f. Armon. volat.  
 spir. Absinth. f. Lignor. f. Nitri. f.  
 Nitri Clyffisor. f. Sal. Armon. f. Tart.  
 volat. f. vitriol. f. vitriol. coagul. f.  
 Vitriol Philos. succ. Ceras. f. Citri.  
 f. Rub. Idæi. sudoris. max. Tinct.  
 Anodyn. Tart. vitriol.

*Ad Fissuras Labiorum.* Ol. Cerae.  
 O. Nuc. Mosch. O. Ovor.

*Ad Flatus.* Aq. Fenic.

*Ad Fracturas.* Emp. Catagmat.

## G

*Ad Gangrenam.* Ess. Camph. Lix.  
 Calc. spir. Vini. Buryr. Antim.

## H

## H

*Ad Hemoptoen.* Ess. Rosar. Extr.  
Heder. Terrestr. E. Papav. E. Plant.  
E. symph.

*Ad Hamorrhagias.* Acet. destill.  
Aq. Plant. A. sperm. Ran. Colcoth.  
vitrioli. Conf. Ros. E. Anagal. E.  
Torment. mag. Coral. Pul. Stypt.  
Tinct. Marr.

*Ad Hamorrhoides.* Ung. Anodyn.

*Ad Hæticam.* Pulv. Pector.

*Hepatica.* Aq. Acac. Aq. Fumar.  
Extr. Bellid. Pulv. Diarrhod.

*Ad Herpetem.* Lixiv. Calc. sulphur.

*Hydropica.* Arcan. dupl. Nitr. Fix-  
um. Resin. Jalap. sp. salis. Tart. Tar-  
tar. Tinct. mart.

*Ad Hypochondriacum Malum.* Conch.  
Corall. Croc. Mart. Aper. Ess. Ab-  
sinth. E. Cochl. Extr. Fumar. E. Hel-  
leb. Mag. Satur. Pil. Aloet. sal Tart.  
s. Tart. Essent. spir. Ærug. s. Cochl.  
Tart. Chalyb. Tinct. Tart. Tart. Vittr.  
Mart.

*Hysterica.* Aq. Apoplec. Amar.  
A. Hyster. Cinnab. Antim. C. Nativ.  
Croc. Mart. Aper. Elix. Uterin. Emp.

matrical. Efs. Angel. E. Camph. E. Cast. E. Myrrh. Ol. Camph. O. succin. O. Tart. Pil. Aloet. Pul. Anodyn. sal. succin. sp. Ærug. f. C. C. f. Lignor. f. Tartar. sudor. maxim. Tinct. Succin. Humectantia. Aq. Acaciae. A. Frigor.]

## J

*Ad Icterus.* Antim. diaph. Mart. Sal vol. succin. Tart. Chalyb. Tinct. Mart.

*Ad Inflammationes.* Acet. destill. Aq. sperm. Ranar. Lixiv. Calc. mag. Saturn. Ol. lil. Alb. Phleg. Alum. P. Vitriol. sp. Vit. Coag. succ. mori ung. Anod. U. Saturn.

*Ad Intertiginem.* Ung. Saturn.

*Ad Inquietudinem.* Spir. sal Armon.

## L

*Laxantia.* Efs. Iolap. Extr. Aloes Pul. Laxans. Ol. Amygd. Tart. depur. Tart. Tartar. Tart. vitriol. Potio Laxans.

Ad

*Ad Lethargum.* Ess. Cast. Extr.  
Croc. spir. C. C.

*Loebia promoventia.* Ol. Puleg.

*Ad Lipothymiam.* Acer. Bezoard.  
Aq. Cinnam. A. melis. Extr. Croci,  
ol. Cinnam. spir. c. c. f. Lil. Convall.

M.

*Ad Mammarum Affectus.* Bals.  
sulph. ad Extr. Ol. Cerae.

*Ad Melancholiam.* Antim. diaph.  
Arcan. dupl. Ess. Saturn. Extr. Ana-  
gal. E. Croci. E. Helleb. E. Hyper  
Tart. vitriol.

*Ad Mensium Fluxum nimium.* Extr.  
Plantag. v. Astringentia.

*Menses Promoventia.* Bals. sulph.  
Tereb. Elix. Propr. Ess. Cast. Extr.  
Croc. ol. Puleg. spir. serpil. f. spicae.  
sulph. sulph. Antim. Tart. Chalyb.  
vitr. Marr.

*Ad mictum cruentum.* Extr. Heder.  
Terrest. Extr. Plantag.

*Ad morbillos.* Pul. Bezoar. Alb.

*Ad Morsum Canis Rabidi.* Extr.  
Anagal.

## N

*Ad Narium Affectus.* Ol. major.  
spir. sal. Armon.

*Ad Nauseam.* Elix. Propr. Emplaf.  
Stomach. Ol. menthæ.

*Nervina.* Aq. Mosch. A. Puleg.  
Cinnab. Antim. C. Nativ. Emp.  
Diasulph. E. Diasul. diaph. Extr. Ana-  
gal. Infus. Nervin. ol. Bacc. Lauri.  
ol. Camph. O. Junip. O. major. O.  
Nervin. O. spicæ. Ping. viper. sal.  
succin. sp. spicæ. Ung. Nervin.

## O

*Ad Oculorum Morbos.* Ping. Viper.

*Ad Odontalgiam.* Ol. Caryoph.

*Ophthalmica.* Aq. Chelid. A. Fænic.  
A. Hyssop. A. sper. Ranar. A. Rosar.  
Croc. metal. Phleg. Alum. Nihil.  
Alb.

*Ad Oris Ulcera.* Phleg. Alum.

## P

*Ad Palpitationem Cordis.* Aq. melif.

*Ad Paralyfin.* Aq. Apopl. A. Anhalt.

A.



A. Major. Bals. Apopl. Infus. Nervin.  
ol. Bacc. Lauri. Ol. Junip. O. Nervin.  
O. succin. O. Tarrar. spir. Lil. conval.  
f. spicæ. f. Vini. Tinct. succin.

*Partum Promoventia.* Aq. Hyster.  
Ol. Cinnam.

*Pectoralia.* Acet. scyllit. Alum. dulce.  
Aq. Fænic. A. Hyssop. Elix. Propr. Efs.  
Passular. Extr. Heder. Terrestr. E. sca-  
bios. Infus. Pector. Ol. Fænic. Ol.  
Hyssop. spir. Ærug. f. vitriol. sulph.  
Tab. Pectoral.

*Ad Pestim.* Acet. Bezoard. Buryr.  
Antim.

*Ad Petechias.* Cinnab. Antim. C.  
Nativ.

*Ad Phlogoses.* Efs. Saturn. mag.  
Saturn.

*Ad Phthisin.* Bals. sulph. Tereb.  
Efs. Rosar. E. Saturn. Extr. Heder.  
Terrestr. E. Papav. Lixiv. Calcis.  
Phleg. Alum. P. Vitriol.

*Ad Pleuritidem.* Antim. diaph. Elix.  
Propr. Extr. Papav. errat. Oc. cancr.  
Ol. Amygd. Ofs. Capt. Lucii Pisc.  
Pul. Antipleur. sang. Hirci. spir. Nitri.  
fudorif. maxim. Sulphur.

*Purgantia.* Emuls. Purg. Extr.  
Aloes. E. Colocynth. E. Helleb. merc.

dule. Pil. Purg. merf. Purg. Pot. Purg.  
Pulv. Purg. Resin. Jalap. R. scammon.  
Infus. Purg.

## Q

*Quintessentiarum Preparatio.* Ol.  
Cinnam.

## R

*Ad Raucedinem.* Extr. Glycyrrh. E.  
Papav.

*Ad Renum Affectus.* Extr. Alkek. E.  
Heder. Terrest.

*Refrigerantia.* Aq. Acac. A. Ceras.  
A. Frigor. A. Plant. A. sperm. Ranar.  
Ess. violar. Etr. Plant. E. salicis. spir.  
vitrioli. succ. Ceras. f. Mori. f. Rub.  
Idæi.

*Resolventia.* Emp. Diasul. diaph.  
E. de Hyosciam. Extr. Anagal. Ol.  
Ceræ. O. Tart. O. sapon. spir. Tart.  
volat.

## S

*Sanguinem Purificantia.* Antim.  
diaph. Ant. diaph. Mart. sal. Antim.  
Tart.

Tart. Vitriol. Tinct. Tart. Tartar.

*Ad sanguinem Congrumatum.* Antim. Diaphor. Extr. Hyper. sang. Hirci. spir. Vittr. Tartar.

*Ad scabiem.* Acet. Lytharg. Antim. diaph. Mart. Ess. Nicot. Lixiv. Calcis. merc. dulc. sal Tart. spir. Vitriol. Tartar. Sulphur. Tinct. Antim.

*Ad Scorbutum.* Arcan. dupl. Ess. Absyn. E. Cochlear. Extr. Fumar. Lap. medic. mag. Alum. Phleg. Alum. P. vitriol. Pulv. Stomach. Sal. Tart. Ess. f. Succin. spir. Ærug. f. Cochlear. sp. Tartar. Tinct. Tart. Tartaris.

*Ad Scrophulas.* Emp. Arsen. Tart. vitriol.

*Secundina Promoventia.* Elix. Prop. Ess. Castor.

*Ad Sitim.* Alum. dulc. spir. Vittr. sp. Vittr. coag. succ. Ceras. f. Citr. f. Rub. Idæi.

*Splenetica.* Aq. Acac. Emp. (de Hyosc. Extr. Bellid. E. Fumar. E. Veronic.

*Stomachica.* Acet. Scyllit. Aq. Anhal. A. Caryoph. A Puleg. Elix. Prop. Emp. Stomach. Ess. Absinth. E. Enulæ. E. Mastich. E. Stomach. Extr. Absinth. E. Acori. mag. Alum. ol. Canci  
O.

O. Caryoph. O. Cinnam. O. Fænic.  
O. menth. O. Nuc. Mosch. O. Sto-  
mach. Pul. Cord. P. Stomach. Rad.  
Ari. spir. Absinth. S. Cochl. S. Vittr.  
S. Vittr. coag. succ. Cydon.

*Ad Sudorem Nimium.* Acer. Be-  
zoard.

*Ad Syncopen.* Acer. Bezoar. Aq.  
Anhalt. A. Cinnam. A. melis. Balf.  
Apopl. Extr. Croci. Spir. C. C. S.  
Lil. conval.

## T

*Temperata.* Aq. Ceras. A. Fumar.  
Extr. Bellid.

*Ad Tormina.* Balf. sulph. Tereb.  
Oc. Cancr. Pulv. Bezoar. Alb. P. Epi-  
lep. Anodyn.

*Ad Tumores.* O. Bacc. Lauri. O.  
Tart.

*Ad Tussim.* Acer. Scyllit. Aq. Fæ-  
nic. A. Hyssop. Conf. Ros. Efs. Enulæ.  
E. Passul. E. violar. E. Rosar. Extr.  
Glycyr. E. Papav. E. Opii. E. Scabios.  
E. Veronic. Laud. opiat. ol. Amygd.  
Pulv. Pector.

U

*Ad Variolas.* Antim. diaph. cinnab.  
Antim. c. Nativ. Ess. Myrrh. Extr.  
Scabios. mag. Saturni. Ol. Ovor. Pul.  
Bezoar. Alb. P. Viperar.

*Venerica.* Merc. dulc. Ol. Ceræ.

*Ad Vermes.* Cinnab. Antim. C.  
Nativ. C. C. Ust. Elix. Prop. merc.  
dulc. mer. crud. Tinct. Corall.

*Ad Vertiginem.* Aq. major. Emp.  
matric. spir. C. C.

*Ad Ulcera.* Æs Ustum. Alum. ust.  
Bals. sulph. ad Extr. Colcoth. Vittr.  
Croc. metal. Elix. Propr. Emp. Ar-  
senic. E. Diasulph. E. Diasulph. diaph.  
E. Saturn. E. Strict. Ess. Nicot. E.  
Saturn. Extr. Hyper. Lixiv. Calc.  
Lap. medic. mag. Saturn. merc.  
dulc. merc. Præcip. Ol. Ceræ. O.  
Hyper. O. Rhod. Phleg. Alum. P.  
Vitriol. Pul. Stypt. extern. Sal. An-  
tim. S. Tartar. sp. Tereb. sp. Sulph.  
Ung. Nihil. U. Purpur. U. Saturn.  
comp.

*Vomitoria.* Oxy sacch. emet. Pulv.  
Pector.

*Ad Vomitum.* Conf. Rosar. Emp.  
Stomach.



Stomach. Efs. Mastich. Efs. Rosar. Ol.  
Caryoph. O. menth. O. Nuc. Mosch.  
Pulv. Epilept. Anod. P. Stomach. succ.  
Cydon. Tinct. Anodyn.

*Ad Urina Suppressionem.* Extr. Al-  
kek.

*Uterina.* Aq. Anhalt. A. Caryoph.  
Elix. Uterin. Extr. Acori. Ol. Puleg.

*Ad Vulnera.* Bals. Sulph. ad extra.  
Elix. Propr. Emp. Diasulph. E. Dia-  
sul. diaph. E. Saturn. E. Stictict. E.  
Myrrh. Extr. Hyper. E. Plantag. E.  
Symph. E. Veronic. E. Vulner. mag.  
Saturn. Oc. cancr. O. Ceræ. O. Hyper.  
Ol. Lil. Alb. O. Lumbric. spir. Te-  
rebinth. Ung. Nihili. U. Purpur. U.  
Saturninum. Ung. Saturnin. comp.



*F I N I S.*

